


# MADERA



McLAREN TECHNOLOGY CENTRE  
OFFICIAL PARTNER

 pastorelli



MABIANCO  
20x80 naturale



MACENERE  
20x80 naturale



MAROVERE  
20x80 naturale




MAPERLA  
20x80 naturale



# MADERA

20x80 8"x31,5"

SHADE SPECTRUM



DIN 51130



DIN 51097



D.C.O.F.

wet ≥ 0,60

B.C.R.A.

dry ≥ 0,40

wet ≥ 0,40

FORMATO	SPESSORE	Pzx	Mqx	Kgx	Mqx	Kgx
20x80	10,5	7	1,12	25,08	42	1053,36

MA BIANCO

MA CENERE

MA ROVERE

MA PERLA



20x80 nat.



MA decoro 20x80 nat.



20x80 nat.



MA decoro 20x80 nat.



20x80 nat.



MA decoro 20x80 nat.




20x80 nat.




MA decoro 20x80 nat.



MA Bianco Mosaico 20x20



MA Cenere Mosaico 20x20



MA Rovere Mosaico 20x20



MA Perla Mosaico 20x20



MA Bianco Muretto 20x40



MA Cenere Muretto 20x40



MA Rovere Muretto 20x40



MA Perla Muretto 20x40




MA MIX Mosaico 20x20



MA MIX Muretto 20x40



## Blended




MA Blended 20x80 nat (7 pezzi) 159 159

2 pz. MA Perla 20x80 nat  
2 pz. MA Rovere 20x80 nat  
2 pz. MA Cenere 20x80 nat  
1 pz. MA Bianco 20x80 nat

## Pezzi SPECIALI

Special trims - Sonderstücke - Piezas especiales - Piezas especiales



MA Perla battiscopa 6,5x80




MA Cenere battiscopa 6,5x80



MA Rovere battiscopa 6,5x80



MA Bianco battiscopa 6,5x80

















Gradone Assemblato. 3x20x80 251 2

DISPONIBILE IN TUTTI I COLORI  
Available in all colours - In allen Farben erhältlich  
Disponible dans toutes les couleurs  
Se comercializas en todos los colores



# MABLENDED

20x80 naturale

<p>CARATTERISTICHE TECNICHE</p> <p>TECHNICAL STANDARDS</p> <p>TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN</p> <p>CHARACTERISTIQUES TECHNIQUES</p> <p>CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS</p>		<p>NORME EUROPEE</p> <p>REFERENCE STANDARD</p> <p>BEZUGSNORM</p> <p>NORME DI REFERENZA</p> <p>NORMAS EUROPEAS</p>	<p></p> <p><b>UNI EN 14411 Ap. G</b></p> <p>REQUISITI</p> <p>REQUIREMENTS</p> <p>VORAUSSETZUNGEN</p> <p>CONDITIONS REQUISES</p> <p>REQUISITOS</p>	<p></p>	<p>NORME ASTM</p> <p>REFERENCE STANDARD</p> <p>BEZUGSNORM</p> <p>NORME DI REFERENZA</p> <p>NORMAS</p>	<p></p> <p><b>ANSI 137.1</b></p> <p>REQUISITI</p> <p>REQUIREMENTS</p> <p>VORAUSSETZUNGEN</p> <p>CONDITIONS REQUISES</p> <p>REQUISITOS</p>	<p></p>
<p>RESISTENZA AL GELO</p> <p>FROST RESISTANCE</p> <p>FROSTBESTÄNDIGKEIT</p> <p>RÉSISTANCE AU GEL</p> <p>RESISTENCIA AL HIELO</p>		<p>UNI EN ISO 10545-12</p>	<p>Richiesta</p> <p>Required</p> <p>Gefordert</p> <p>Demande</p> <p>Solicitud</p>	<p>Resiste</p> <p>Resists</p> <p>Standhaltet</p> <p>Résiste</p> <p>Resiste</p>	<p>C1026</p>	<p>-</p>	<p>Resiste</p> <p>Resists</p> <p>Standhaltet</p> <p>Résiste</p> <p>Resiste</p>
<p>ASSORBIMENTO D'ACQUA</p> <p>WATER ABSORPTION</p> <p>WASSERAUFNAHME</p> <p>ABSORPTION D'EAU</p> <p>ABSORCIÓN DE AGUA</p>		<p>UNI EN ISO 10545-3</p>	<p>≤ 0,5%</p>	<p>≤ 0,1%</p>	<p>C373</p>	<p>≤ 0,5%</p>	<p>≤ 0,1%</p>
<p>RESISTENZA ALLA FLESSIONE</p> <p>BENDING STRENGTH</p> <p>BIEGEFESTIGKEIT</p> <p>RÉSISTANCE À LA FLEXION</p> <p>RESISTENCIA A LA FLEXION</p>		<p>UNI EN ISO 10545-4</p>	<p>≥ 35 N/mm<sup>2</sup></p>	<p>≥ 45 N/mm<sup>2</sup></p>	<p>C648</p>	<p>≥ 250 Lbs</p>	<p>≥ 300 Lbs</p>
<p>RESISTENZA CHIMICA</p> <p>CHEMICAL RESISTANCE</p> <p>CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT</p> <p>RÉSISTANCE CHIMIQUE</p> <p>RESISTENCIA QUÍMICA</p>		<p>UNI EN ISO 10545-13</p>	<p>Resistenza a sali da piscina o additivi ad uso domestico = Classe GB minimo</p> <p>Resistance to swimming pool salts or additives for domestic use – class GB minimum.</p> <p>Resistent gegen Salze in Schwimmbäder sowie im Haushaltsgebrauch = Klasse Minimum GB.</p> <p>Résistance au sel de piscine ou additif domestique=classe GB minimum.</p> <p>Resistencia a los sales de piscina o a los aditivos para utilización doméstica = clase G.B. mínimo.</p>	<p>Resiste</p> <p>Resists</p> <p>Standhaltet</p> <p>Résiste</p> <p>Resiste</p>	<p>C650</p>	<p>-</p>	<p>Resiste</p> <p>Resists</p> <p>Standhaltet</p> <p>Résiste</p> <p>Resiste</p>
			<p>Resistenza ad acidi e basi a bassa concentrazione = Dichiarato dal fabbricante</p> <p>Resistance to acid and bases with low concentration – declared by the manufacturer.</p> <p>Niedrig konzentrierte Säure und Basen beständigkeit, Herstellerklärung.</p> <p>Résistance aux acides et bases à basses concentration = Déclaration du fabricant.</p> <p>Resistencia a los ácidos y a las bases de baja concentración = declarado por el productor</p>	<p>-</p>		<p>-</p>	<p>-</p>
			<p>Resistenza ad acidi e basi ad alta concentrazione = Metodo di prova disponibile</p> <p>Resistance to acids and bases with high concentration – test method available.</p> <p>Hoch konzentrierte Säure und Basen beständigkeit, Prüfzeugnis Verfügbar.</p> <p>Résistances aux acides et bases à hautes concentration = méthodes de preuve disponible.</p> <p>Resistencia a los ácidos y a las bases de alta concentración = método de prueba disponible</p>	<p>-</p>		<p>-</p>	<p>-</p>
<p>DUREZZA SUPERFICIALE (SCALA MOHS)</p> <p>MOHS' HARDNESS</p> <p>RITZHÄRTE DER OBERFLÄCHE</p> <p>DURETÉ SUPERFICIELLE À LA RAYURE</p> <p>DUREZA SUPERFICIAL (ESCALA MOHS)</p>		<p>CTI - 81-7</p>	<p>-</p>	<p>≥ 5</p>	<p>CTI - 81-7</p>	<p>-</p>	<p>≥ 5</p>
<p>DILATAZIONE TERMICA LINEARE</p> <p>LINEAR THERMAL EXPANSION</p> <p>LINEARE THERMISCHE AUSDEHNUNG</p> <p>DILATATION THERMIQUE LINEAIRE</p> <p>DILATACION TÉRMICA LINEAL</p>		<p>UNI EN ISO 10545-8</p>	<p>-</p>	<p>≥ 9Mk<sup>-1</sup></p>	<p>C372</p>	<p>-</p>	<p>-</p>
<p>RESISTENZA AL CAVILLO</p> <p>RESISTANT TO CRAZING</p> <p>HAARRISSBESTÄNDIGKEIT</p> <p>RÉSISTANCE À LA CRAQUELURE</p> <p>RESISTENCIA A LAS GRIETAS</p>		<p>UNI EN ISO 10545-11</p>	<p>Richiesta</p> <p>Required</p> <p>Gefordert</p> <p>Demande</p> <p>Solicitud</p>	<p>Resiste</p> <p>Resists</p> <p>Standhaltet</p> <p>Résiste</p> <p>Resiste</p>	<p>C424</p>	<p>Richiesta</p> <p>Required</p> <p>Gefordert</p> <p>Demande</p> <p>Solicitud</p>	<p>Resiste</p> <p>Resists</p> <p>Standhaltet</p> <p>Résiste</p> <p>Resiste</p>
<p>RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI</p> <p>RESISTANT TO THERMAL SHOCKS</p> <p>THERMOSCHOCKBESTÄNDIGKEIT</p> <p>RÉSISTANCE AUX ÉCARTS DE TEMPÉRATURE</p> <p>RESISTENCIA A LOS CAMBIOS BRUSCOS DE TEMPERATURA</p>		<p>UNI EN ISO 10545-9</p>	<p>-</p>	<p>Resiste</p> <p>Resists</p> <p>Standhaltet</p> <p>Résiste</p> <p>Resiste</p>	<p>C484</p>	<p>Richiesta</p> <p>Required</p> <p>Gefordert</p> <p>Demande</p> <p>Solicitud</p>	<p>Resiste</p> <p>Resists</p> <p>Standhaltet</p> <p>Résiste</p> <p>Resiste</p>
<p>RESISTENZA ALLE MACCHIE</p> <p>RESISTANT TO STAINING</p> <p>FLECKENBESTÄNDIGKEIT</p> <p>RÉSISTANCE AUX TACHES</p> <p>RESISTENCIA A LAS MANCHAS</p>		<p>UNI EN ISO 10545-14</p>	<p>≥ 3</p>	<p>≥ 4</p>	<p>C1378</p>	<p>-</p>	<p>-</p>
<p>RESISTENZA ALL'ABRASIONE SUPERFICIALE PEI</p> <p>RESISTANCE TO DEEP ABRASION</p> <p>WIDERSTAND GEGEN TIEFENVERSCHLEISS</p> <p>RÉSISTANCE À L'ABRASION PROFONDE</p> <p>RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PROFUNDA</p>		<p>UNI EN ISO 10545-7</p>	<p>Classi da 0 a 5 come dichiarato dal fabbricante</p> <p>Classes from 0 to 5 as stated by the manufacturer.</p> <p>Klassen 0 bis 5 wie vom Hersteller angegeben.</p> <p>Classes de 0 à 5 conformément à la déclaration du fabricant.</p> <p>Clases de 0 a 5 como declarado por el fabricante.</p>	<p>Valore a seconda del colore prodotto</p> <p>Value according to product colour</p> <p>Wert nach der Produktfarbe</p> <p>Valeur suivant la couleur du produit</p> <p>Valor según el color del producto</p>	<p>C1027</p>	<p>Come indicato</p> <p>As reported</p> <p>Wie erwähnt</p> <p>Comme indiqué ci dessous.</p> <p>Como indicado</p>	<p>Valore a seconda del colore prodotto</p> <p>Value according to product colour</p> <p>Wert nach der Produktfarbe</p> <p>Valeur suivant la couleur du produit</p> <p>Valor según el color del producto</p>

**Vista l'ampia gamma di prodotti i valori sopra riportati sono la media della gamma produttiva**

Because the selection of products is very wide, the figures given above are the average for the product range - Angesichts des großen Produktangebots sind die oben wiedergegebenen Werte Durchschnittswerte, die sich auf die gesamte Produktion beziehen. Etant donné la vaste gamme de produits les valeurs rapportées sont la moyenne de la gamme de production - Dada la amplia gama de productos, los valores anteriormente mencionados son la media de la gama productiva.

● **Conforme:** Complies with the standard - Anforderungen erfüllt - Conforme aux normes - Conforme con las normas.



**Pastorelli S.p.A.** – Via Magazzeno, 1944 41056 Savignano sul Panaro (MO) – ITALY

Tel. +39.059.739.111 – Fax +39.059.796.291 – E-mail: info@pastorellitiles.com – www.pastorellitiles.com