

DISCOVER

PR^OTECT

ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL



Alla scoperta di un mondo migliore
costruito dai nostri sogni. Pulito, perfetto, condiviso.
Una dimora per i nostri progetti. Qui, adesso, sotto i nostri stessi occhi.

DISCOVER

Discover a better world built by our own dreams.
Clean, perfect and shared.
A home for our projects. Here, now, under our own eyes.



DISCOVER

Forte, luminosa ed ispirata.
Quattro nuove tonalità dal design moderno e naturale.

Strong, light and inspired.
Four new shades with modern and natural design.

4

PROTECT

SUPERFICIE ANTIBATTERICA
ANTIMICROBIAL SURFACE

with **Microban®**

Oltre a essere belle e straordinariamente resistenti, le superfici antibatteriche PROTECT di Panariagroup sono state progettate con la tecnologia Microban®, leader mondiale di settore: un vero scudo antibatterico incorporato nelle molecole, che elimina fino al 99,9% dei batteri dalla superficie. Il risultato è una superficie costantemente protetta con alte prestazioni igieniche, inalterabile da usura e dalle condizioni climatiche.

Besides being beautiful and remarkably resistant, PROTECT antimicrobial surfaces have been created with Microban® technology, developed by the world leader in the sector: a true antimicrobial shield built into the ceramic product that eliminates up to 99.9% of bacteria on the surface. The result is a surface which is consistently protected, with high levels of hygiene, unalterable from wear and tear and climatic conditions.



5

PERCHÉ CON PROTECT È MEGLIO:

• PIÙ IGIENE E PULIZIE PIÙ FACILI

Il grado di pulizia del prodotto può essere visibilmente migliorato con la tecnologia antibatterica PROTECT, che non sostituisce le normali procedure di pulizia ma le facilita e completa, rendendole meno onerose e permettendo di raggiungere un miglior livello di protezione fra una pulizia e l'altra.

• ELIMINA ANCHE QUELLO CHE NON SI VEDE

I batteri sono invisibili ma questo non significa che non ci siano. Grazie alla tecnologia antibatterica PROTECT la loro crescita può essere significativamente limitata su pavimenti e rivestimenti, top delle cucine, ecc.

• MENO BATTERI, MENO ODORE

La presenza di batteri può causare odori sgradevoli, basta pensare alle attrezzature ginniche presenti nelle palestre. Riducendo i batteri si riducono gli odori.

WHY PROTECT IS BETTER:

• MORE HYGIENIC AND EASIER CLEANING

The level of cleanliness of the product can be visibly improved with PROTECT antimicrobial technology, and while not a substitute for normal cleaning, it allows complete and easier cleaning, rendering it less expensive and allowing you to reach a better level of protection between cleaning operations.

• IT ALSO ELIMINATES SUBSTANCES WHICH ARE NOT VISIBLE

Bacteria are invisible, but that doesn't mean they are not there! Thanks to PROTECT antimicrobial technology the growth of bacteria is significantly limited on floor and wall tiles, kitchen countertops, etc.

• LESS BACTERIA, LESS ODOURS

The presence of bacteria can cause odours, just think of the exercise equipment found in gyms. Reducing bacteria reduces the odours.



ANTIBATTERICO OVUNQUE


L'azione antibatterica continua della linea PROTECT previene la formazione di biopellicole o biofilm, colonie di batteri che costituiscono una vera e propria copertura viscosa delle superfici, difficile da pulire e in grado di compromettere la piastrella stessa decolorandola o aggredendola con muffe resistenti e maleodoranti. La tecnologia PROTECT è particolarmente efficace sui ceppi batterici Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae e Staphylococcus aureus, frequentissimi in ogni ambiente.

PROTECT ANTIMICROBIAL SURFACES ARE RECOMMENDED FOR DOMESTIC ENVIRONMENTS BUT ALSO:




Ristoranti, mense, top per cucine

Una maggior igiene in ambienti con presenza di alimenti è fondamentale.




Ambienti sanitari, studi medici

Un sistema immunitario debilitato e sensibile richiede la massima cura degli ambienti.



Palestre, centri benessere, spa

Superfici antibatteriche in ambienti sportivi e wellness sono una garanzia di estrema attenzione per i clienti.



Aeroporti, centri commerciali, scuole

I centri a grande frequentazione richiedono scrupolosi controlli contro la proliferazione di batteri.

QUALSIASI PRODOTTO PUÒ ESSERE PROTECT.
La tecnologia infatti si integra in tutti i tipi di prodotto, formati, superfici, finiture compresi anche i prodotti creati "on demand". Inoltre, al contrario di altre tecnologie, non sbianca la superficie in cui è incorporato.

EVERY PRODUCT CAN BE PROTECT.
The antimicrobial technology can be integrated into all types of products, formats, surfaces, finishes including products created 'on demand'. Also, unlike other technologies, it does not whiten the surface in which it is incorporated.

ANTIMICROBIAL EVERYWHERE

The continuous antimicrobial action of the PROTECT line prevents the formation of biofilms, colonies of bacteria that form a slimy coating on surfaces, which are difficult to clean and can compromise the tile itself by fading colours or adding resistant and smelly mildew. PROTECT technology is especially effective with bacteria such as Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae and Staphylococcus aureus, very frequent in any environment.



AZIONE POTENTE
elimina i batteri e ne impedisce la proliferazione

POWERFUL ACTION
it eliminates microbes and prevents their reproduction



PROTEZIONE CONTINUA
sempre attivo, 24 ore su 24, con e senza luce solare

PROTECTION CONTINUE
always active, 24 hours a day, with and without sunlight



EFFICACIA ETERNA
grazie alla tecnologia integrata nel prodotto

ETERNAL EFFECTIVENESS
thanks to the technology permanently integrated into the product



QUALITÀ GARANTITA
dalla partnership con MICROBAN®

GUARANTEED QUALITY
by the partnership with MICROBAN®



DISCOVER Origin


DISCOVER ORIGIN
60X60 • 24"X24" RECT
15X60 • 6"X24" RECT
20X60 • 8"X24" RECT
30X60 • 12"X24" RECT



10

DISCOVER
Origin

DISCOVER ORIGIN
60X60 • 24"X24" RECT



DISCOVER


Origin STRUTTURATO
20 MM

DISCOVER 20 MM
ORIGIN STRUTTURATO
60X60 • 24"X24" RECT



DISCOVER Sun STRUTTURATO

DISCOVER
SUN STRUTTURATO
30X60,3 • 12"X24"





DISCOVER

Sun STRUTTURATO
20 MM

▽ DISCOVER 20 MM
SUN STRUTTURATO
60X60 • 24"X24" RECT



▽ DISCOVER 20 MM ▽
SUN STRUTTURATO
60,3X60,3 • 24"X24"

P R O T E C T
ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL

DISCOVER White

18

DISCOVER WHITE
30X60 • 12"X24" RECT
5X60 • 2"X24" RECT
MOSAICO A SBALZO 30X30 • 12"X12"

DISCOVER ORIGIN
60X60 • 24"X24" RECT
5X60 • 2"X24" RECT
7,5X60 • 3"X24" RECT

DOGHE 0.3 ROVERE OLIATO (PIANO LAVABO)



19

DISCOVER

White STRUTTURATO
20 MM

DISCOVER 20 MM
WHITE STRUTTURATO
60,3x60,3 • 24"X24"





22

DISCOVER Plan

DISCOVER PLAN
30X60 • 12"X24" RECT
20X60 • 8"X24" RECT
15X60 • 6"X24" RECT
30X60,3 • 12"X24" STRUTTURATO

23




PROTECT
ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL

DISCOVER Plan

DISCOVER PLAN
60X60 • 24"X24" RECT

DISCOVER PLAN
30X60 • 12"X24" RECT
20X60 • 8"X24" RECT
15X60 • 6"X24" RECT





DISCOVER origin

formati • sizes

P R () T E C T
ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL



60X120 • 24"X48" RECT
COD. ITALIA **B17**
COD. ESTERO **097**
± 11 mm.



60,3X60,3 • 24"X24"
COD. ITALIA
COD. ESTERO
60X60 • 24"X24" RECT
COD. ITALIA
COD. ESTERO
± 10 mm.

30X60,3 • 12"X24"
COD. ITALIA
COD. ESTERO
30X60 • 12"X24" RECT
COD. ITALIA
COD. ESTERO
± 10 mm.



20X60 • 8"X24" RECT
COD. ITALIA
COD. ESTERO
± 10 mm.

15X60 • 6"X24" RECT
COD. ITALIA
COD. ESTERO
± 10 mm.

7,5X60 • 3"X24" RECT
COD. ITALIA
COD. ESTERO
± 10 mm.

5X60 • 2"X24" RECT
COD. ITALIA
COD. ESTERO
± 10 mm.



MOSAICO A SBALZO *
30X30 • 12"X12" RECT
COD. ITALIA
COD. ESTERO
± 10 mm.




30X60,3 • 12"X24" STRUTTURATO **
COD. ITALIA
COD. ESTERO
± 9 mm.

MOSAICO 16 PZ *
30X30 • 12"X12" RECT
COD. ITALIA
COD. ESTERO
± 10 mm.



60X120 • 24"X48" RECT
COD. ITALIA **B17**
COD. ESTERO **097**
± 10 mm.



60,3X60,3 • 24"X24" STRUTTURATO **
COD. ITALIA
COD. ESTERO
60X60 RECT • 24"X24" STRUTTURATO **
COD. ITALIA
COD. ESTERO
± 20 mm.

60X60 • 12"X24" RECT
COD. ITALIA
COD. ESTERO
± 10 mm.

60X120 RECT • 24"X48" STRUTTURATO **
COD. ITALIA
COD. ESTERO
± 20 mm.

DISCOVER sun

formati • sizes

P R () T E C T
ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL



20X60 • 8"X24" RECT
COD. ITALIA
COD. ESTERO
± 10 mm.

15X60 • 6"X24" RECT
COD. ITALIA
COD. ESTERO
± 10 mm.

7,5X60 • 3"X24" RECT
COD. ITALIA
COD. ESTERO
± 10 mm.

5X60 • 2"X24" RECT
COD. ITALIA
COD. ESTERO
± 10 mm.



MOSAICO A SBALZO *
30X30 • 12"X12" RECT
COD. ITALIA
COD. ESTERO
± 10 mm.

MOSAICO 16 PZ *
30X30 • 12"X12" RECT
COD. ITALIA
COD. ESTERO
± 10 mm.



30X60,3 • 12"X24" STRUTTURATO **
COD. ITALIA
COD. ESTERO
± 9 mm.

30X60,3 • 12"X24" STRUTTURATO **
COD. ITALIA
COD. ESTERO
± 9 mm.



60,3X60,3 • 24"X24" STRUTTURATO **
COD. ITALIA
COD. ESTERO
60X60 RECT • 24"X24" STRUTTURATO **
COD. ITALIA
COD. ESTERO
± 20 mm.

60X60 • 12"X24" RECT
COD. ITALIA
COD. ESTERO
± 10 mm.

60X120 RECT • 24"X48" STRUTTURATO **
COD. ITALIA
COD. ESTERO
± 20 mm.

DISCOVER white

formati • sizes


P R () T E C T
ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL




60X120 • 24"X48" RECT
COD. ITALIA **B17**
COD. ESTERO **097**
± 11 mm.



60,3X60,3 • 24"X24"
COD. ITALIA
COD. ESTERO
60X60 • 24"X24" RECT
COD. ITALIA
COD. ESTERO
± 10 mm.



30X60,3 • 12"X24"
COD. ITALIA
COD. ESTERO
30X60 • 12"X24" RECT
COD. ITALIA
COD. ESTERO
± 10 mm.



5X60 • 2"X24" RECT
COD. ITALIA
COD. ESTERO
± 10 mm.



20X60 • 8"X24" RECT
COD. ITALIA
COD. ESTERO
± 10 mm.

A87 **181**

7,5X60 • 3"X24" RECT
COD. ITALIA
COD. ESTERO
± 10 mm.

A30 **046**

MOSAICO 16 PZ *
30X30 • 12"X12" RECT
COD. ITALIA
COD. ESTERO
± 10 mm.

B31 **118**



15X60 • 6"X24" RECT
COD. ITALIA
COD. ESTERO
± 10 mm.

A87 **181**

30X60,3 • 12"X24" STRUTTURATO **
COD. ITALIA
COD. ESTERO
± 9 mm.

A59 **066**

20mm



60X120 • 24"X48" RECT
COD. ITALIA **B17**
COD. ESTERO **097**

60,3X60,3 • 24"X24" STRUTTURATO **
COD. ITALIA
COD. ESTERO
60X60 RECT • 24"X24" STRUTTURATO
COD. ITALIA
COD. ESTERO
± 20 mm.
60X120 RECT • 24"X48" STRUTTURATO **
COD. ITALIA
COD. ESTERO
± 20 mm.

B48 **204**

B49 **095**

B21 **201**

DISCOVER plan

formati • sizes

P R () T E C T
ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL



20X60 • 8"X24" RECT
COD. ITALIA
COD. ESTERO
± 10 mm.

A87 **181**

15X60 • 6"X24" RECT
COD. ITALIA
COD. ESTERO
± 10 mm.

A87 **181**

30X60,3 • 12"X24" STRUTTURATO **
COD. ITALIA
COD. ESTERO
± 9 mm.

A75 **076**

7,5X60 • 3"X24" RECT
COD. ITALIA
COD. ESTERO
± 10 mm.

B03 **199**

MOSAICO 16 PZ *
30X30 • 12"X12" RECT
COD. ITALIA
COD. ESTERO
± 10 mm.

B31 **118**

30X60,3 • 12"X24" STRUTTURATO **
COD. ITALIA
COD. ESTERO
± 9 mm.

A59 **066**



MOSAICO A SBALZO *
30X30 • 12"X12" RECT
COD. ITALIA
COD. ESTERO
± 10 mm.

A30 **046**

30X60,3 • 12"X24" STRUTTURATO **
COD. ITALIA
COD. ESTERO
± 9 mm.

A59 **066**



30X60,3 • 12"X24" STRUTTURATO **
COD. ITALIA
COD. ESTERO
± 9 mm.

A59 **066**

DISCOVER pezzi speciali • trim pieces



disponibili in tutti i colori • all colours available

1
ELEMENTO "L" STRUTTURATO
15X30X4 • 6"X12"X19/16"
COD. ITALIA
COD. ESTERO

9 MM
A20 **028**

4
GRADONE TORO VUOTO ANGOLARE
34X34 RECT • 13 3/8"X13 3/8"
COD. ITALIA
COD. ESTERO

10 MM
A77 **083**

7
BATTISCOPA SCALA KIT 2 PZ
10X45 • 4"X18"
COD. ITALIA
COD. ESTERO

10 MM
A24 **034**

5
GRADONE TORO VUOTO BORDO
30X34 RECT • 12"X13 3/8"
COD. ITALIA
COD. ESTERO

10 MM
A41 **063**

8
BATTISCOPA
10X60, 3 • 4"X24"
COD. ITALIA
COD. ESTERO

10 MM
A08 **011**

POSARE SOLO ALL'INTERNO /
STRICTLY FOR INTERIORS

3
ANGOLO RACCORDO
1X1 • 3/8"X3/8"
COD. ITALIA
COD. ESTERO

A12 **016**

6
GRADINO
30X30 RECT • 12"X12"
COD. ITALIA
COD. ESTERO


10 MM
A29 **043**

9
BATTISCOPA
10X60 RECT • 4"X24"
COD. ITALIA
COD. ESTERO

10 MM
A11 **015**

** LA PROTEZIONE ANTIBATTERICA NON È APPLICATA / THE ANTICROBIAL PROTECTION IS NOT APPLIED

DISCOVER pezzi speciali • trim pieces **20mm**



1
COSTA TORO ANGOLARE DX
30X60 RECT • 12"X24"
COD. ITALIA
COD. ESTERO

20 MM
A90 **097**

3
COSTA TORO
30X60 RECT • 12"X24"
COD. ITALIA
COD. ESTERO

20 MM
A69 **090**

5
COSTA RETTA
30X60 RECT • 12"X24"
COD. ITALIA
COD. ESTERO

20 MM
A62 **087**

7
COSTA RETTA ANGOLARE DX
30X60 RECT • 12"X24"
COD. ITALIA
COD. ESTERO

20 MM
A77 **092**

9
GRIGLIA
15X60 RECT • 6"X24"
COD. ITALIA
COD. ESTERO

20 MM
B07 **189**

10
GRIGLIA ANGOLARE DX
15X60 RECT • 6"X24"
COD. ITALIA
COD. ESTERO

20 MM
B11 **110**

11
GRIGLIA ANGOLARE SX
15X60 RECT • 6"X24"
COD. ITALIA
COD. ESTERO

20 MM
B11 **110**

2
COSTA TORO ANGOLARE SX
30X60 RECT • 12"X24"
COD. ITALIA
COD. ESTERO

20 MM
A90 **101**

4
COSTA TORO GRIP
30X60 RECT • 12"X24"
COD. ITALIA
COD. ESTERO

20 MM
A85 **101**

6
COSTA RETTA ANGOLARE SX
30X60 RECT • 12"X24"
COD. ITALIA
COD. ESTERO

20 MM
A79 **099**

8
COSTA RETTA ANGOLARE SX
30X60 RECT • 12"X24"
COD. ITALIA
COD. ESTERO

20 MM
A79 **099**

10
GRIGLIA ANGOLARE SX
15X60 RECT • 6"X24"
COD. ITALIA
COD. ESTERO

20 MM
A71 **092**

11
GRIGLIA ANGOLARE SX
15X60 RECT • 6"X24"
COD. ITALIA
COD. ESTERO

20 MM
B11 **110**

* LA PROTEZIONE ANTIBATTERICA NON È APPLICATA / THE ANTIMICROBIAL PROTECTION IS NOT APPLIED

• VENDUTI SOLO A SCATOLE COMPLETE / VENDUS PAR BOITE COMPLETE / NUR VOLLE KARTON / ONLY FULL BOXES SOLD

• LAVORATI SOLO SU RICHIESTA / SEULEMENT À LA DEMANDE / NUR AUF ANFRAGE / MANUFACTURED ONLY UPON SPECIAL REQUEST

• PER TUTTI I PZ SPECIALI CONSEGNA 30 GG / FOR ALL TRIM PIECES 30 DAYS DELIVERY / LIVRAISON EN 30 JOURS POUR TOUTES LES PIÈCES SPÉCIALES / FORMTEILE HABEN 30 TAGE LIEFERZEIT

Imballi e pesi/ Packings and weights

DESCRIZIONE DESCRIPTION BESCHREIBUNG DESCRIPTION DESCRIPTIÒN	FORMATI SIZES FORMATE FORMATS FORMATOS	PEZZI SCATOLA PIECES BOX STÜCK-KARTON PIÈCES BOÎTE PIEZAS CAJA	PESO SCATOLA KG. WEIGHT BOX GEWICHT KARTON POIDS BOÎTE PESO CAJA KG	MQ. SCATOLA SQM BOX QM. KARTON M² BOÎTE M² CAJA	ML SCATOLA LM BOX LM KARTON ML BOÎTE ML CAJA	SCATOLE PALLET BOXES PALLET	PESO PALLET KG WEIGHT PALLET	MQ. PALLET SQM PALLET	STRUTTURATO
FONDO	60x120 <small>RECT</small>	2	37	1,44	-	15	555	21,60	
FONDO	60,3x60,3	4	33,45	1,454	-	32	1070,40	46,542	
FONDO	60x60 <small>RECT</small>	4	31	1,440	-	32	992	46,08	
FONDO STRUTTURATO	30x60,3	9	33,45	1,628	-	32	1070,4	52,099	
FONDO	30x60,3	8	32,20	1,447	-	32	1030,40	46,31	
FONDO	30x60 <small>RECT</small>	8	33	1,44	-	32	1056	46,08	
FONDO	20x60 <small>RECT</small>	13	33,58	1,56	-	30	1007,40	46,80	
FONDO	15x60 <small>RECT</small>	16	31	1,44	-	32	992	46,08	
FONDO	7,5x60 <small>RECT</small>	15	10	0,675	-	40	400	27	
FONDO	5x60 <small>RECT</small>	15	9,85	0,45	-	64	630,40	28,80	
MOSAICO 16 PZ	30x30 <small>RECT</small>	4	7,5	0,36	-	78	585	28,08	
MOSAICO A SBALZO	30x30 <small>RECT</small>	4	7,5	0,36	-	78	585	28,08	
RACCORDO	1x30	8	0,80	0,024	-	-	-	-	
ANGOLO RACCORDO	1x1	10	0,07	-	-	-	-	-	
BATTISCOPA	10x60,3	16	20	0,966	9,648	48	960	46,387	
BATTISCOPA	10x60 <small>RECT</small>	12	15,48	0,72	7,20	60	928,80	43,20	
BATTISCOPA SCALA	10x45	5	8,5	0,425	-	-	-	-	
GRADINO	30x30 <small>RECT</small>	13	32,63	1,17	-	40	1305,20	46,80	
GRADONE TORO VUOTO BORDO	30x34	6	15,60	0,612	-	30	468	18,36	
GRADONE TORO VUOTO ANGOLARE	34x34	2	5,6	0,223	-	46	257,60	10,263	
ELEMENTO "L" STRUTTURATO	15x30x4	8	9,6	0,360	2,4	48	460,8	17,28	
FONDO 20MM STRUTTURATO	60,3x60,3	2	33,5	0,727	-	32	1072	23,27	
FONDO 20MM STRUTTURATO	60x60 <small>RECT</small>	2	32,5	0,720	-	32	1040	23,04	
FONDO 20MM STRUTTURATO	60x120 <small>RECT</small>	1	32,5	0,720	-	32	1040	23,04	
COSTA TORO 20MM	30x60 <small>RECT</small>	1	8,125	0,180	-	100	812,5	18	
ANGOLO COSTA TORO 20MM	30x60 <small>RECT</small>	1	6,10	0,135	-	100	610	13,50	
COSTA TORO GRIP 20MM	30x60 <small>RECT</small>	1	8,125	0,180	-	100	812,5	18	
COSTA RETTA 20MM	30x60 <small>RECT</small>	1	8,125	0,180	-	100	812,5	18	
ANGOLO COSTA RETTA 20MM	30x60 <small>RECT</small>	1	6,1	0,135	-	100	610	13,50	
COSTA RETTA GRIP 20MM	30x60 <small>RECT</small>	1	8,125	0,180	-	100	812,5	18	
GRIGLIA 20MM	15x60 <small>RECT</small>	2	8	0,18	-	100	800	18	
ANGOLO GRIGLIA 20MM	15x60 <small>RECT</small>	2	7	0,157	-	100	700	15,75	

34

Caratteristiche tecniche/ Technical features

GRES A MASSA COLORATA/ COLOURED-BODY STONEWARE ISO 13006-G, EN 14411-G (Bla-UGL), ANSI A137.1 (Unglazed Porcelain Tile - P1 Class)						
	RESISTENZA ALLA SCILOVOSITÀ SLIP RESISTANCE/ RUTSFESTIGKEIT RÉSISTANCE AU GLISSEMENT/ RESISTENCIA DEL RESBALÓN	DIN 51130	R9	R11	CLASSE C	
	RESISTENZA ALL' ABRASIONE PROFONDA DEEP ABRASION RESISTANCE/ WIDERSTAND GEGEN TIEFENABRIEB RÉSISTANCE À L'ABRASION PROFONDE/ RESISTENCIA A LA ABRASION PROFUNDA	ISO 10545-6 ASTM C1243	≤ 145 mm³	≤ 145 mm³		
	RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE/ FLECKENBESTÄNDIGKEIT RÉSISTANCE AUX TACHES/ RESISTENCIAS A LAS MANCHAS	ISO 10545-14	5	5	RESISTENTE / RESISTANT BESTÄNDIG / RÉSISTANT	RESISTENTE / RESISTANT BESTÄNDIG / RÉSISTANT
	RESISTENZA ALL' ATTACCO CHIMICO (*) CHEMICAL RESISTANCE/ CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT (*) RÉSISTANCE CHIMIQUE/ RESISTENCIA A LOS PRODUCTOS QUÍMICOS (*)	ISO 10545-13	ULA, UHA	ULA, UHA	RESISTENTE / RESISTANT BESTÄNDIG / RÉSISTANT	RESISTENTE / RESISTANT BESTÄNDIG / RÉSISTANT
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE/ FROSTBESTÄNDIGKEIT RÉSISTANCE AU GEL/ RESISTENCIA AL HIELO	ASTM C650	A RESISTANT	A RESISTANT		
	FUGA MINIMA CONSIGLIATA RECOMMENDED MINIMUM JOINT	ISO 10545-12 ASTM C1026	RESISTENTE / RESISTANT BESTÄNDIG / RÉSISTANT	RESISTENTE / RESISTANT BESTÄNDIG / RÉSISTANT	2 mm	
		RECT (indoor)	NOT RECT (indoor)	20 MM (outdoor)	3-4 mm circa / approx.	5-6 mm circa / approx.

(*) AD ESCLUSIONE DELL'ACIDO FLUORIDRICO E SUOI DERIVATI / EXCLUDING HYDROFLUORIC ACID AND ITS DERIVATIVES

ITALIANO	ENGLISH	DEUTSCH	FRANÇAIS	ESPAÑOL
PER IL FORMATO 60x60 SUGGERIAMO LA POSA SEGUENDO IL VERSO DELLE GRAFICHE RAFFIGURATE SULLA PIASTRELLA	FOR THE 60x60 SIZE WE SUGGEST TO LAY DOWN THE MATERIAL FOLLOWING THE GRAPHIC DIRECTIONS REPRESENTED ON THE TILE	FÜR DAS FORMAT 60X60 EMPFEHLEN WIR FÜR DIE VERLEGUNG, DIE RICHTUNG DER GRAPHISCHEN ADERUNGEN DER FLIESEN ZU FOLGEN	POUR LE FORMAT 60X60 NOUS CONSEILLONS LA POSE EN SUivant LA DIRECTION DES VEINES SUR LE CARREAU	PARA EL FORMATO DE 60X60 RECOMENDAMOS LA INSTALACIÓN SIGUIENDO LOS GRÁFICOS REPRESENTADO EN EL AZULEJO



I COLORI RAPPRESENTATI SONO PURAMENTE INDICATIVI. / THE COLOURS REPRESENTED ARE PURELY INDICATIVE.
LES COULEURS PRÉSENTÉES SONT SIMPLEMENT INDICATIVES. / DIE DARGESTELLTN FARBMUSTER SIND REIN INDIKATIV UND UNVERBINDLICH. / LOS COLORES QUE SE MUESTRAN SON INDICATIVOS.

35

DISCOVER



Via Panaria Bassa, 22/a
41034 Finale Emilia (Modena) - Italy
Tel. +39 0535 95111 - Fax +39 0535 90503
info@panaria.it - www.panaria.it