

CARNABY

urban lifestyle
carnaby collection



CERAMICHE
SUPERGRES

© Copyright 2014 Ceramiche Supergres Casalgrande (Reggio Emilia) - Italy
Pubblicato da Ceramiche Supergres. Strada Statale 467, n° 34 - 42013 Casalgrande (RE) Italy
Aprile 2014
Progetto, direzione e coordinamento a cura dell'ufficio marketing Ceramiche Supergres

© Copyright 2014 by Ceramiche Supergres Casalgrande (Reggio Emilia) - Italy
Published by Ceramiche Supergres. Strada Statale 467, n° 34 - 42013 Casalgrande (RE) Italy
April 2014
Project, management and co-ordination by marketing Ceramiche Supergres

CARNABY

carnaby ivory
pag 4 - 6

carnaby tan
pag 8 - 9

carnaby dark
pag 12 - 13

carnaby grey
pag 10 - 11

CERAMICHE
SUPERGRES

CARNABY

60x60RT - 30x60RT

Architettura, materiali ed atmosfere vintage si fondono per dare vita ad un nuovo lifestyle, risultato di un accostamento tra materie e superfici, forme e colori diversi, sospesi tra tradizione e urban-vintage contemporaneo.

Carnaby recupera il cemento, materia primitiva ed eclettica, la cui versatilità si fonde con le architetture ed i complementi d'arredo contemporanei. E' disponibile in quattro colori e nella versione blend, caratterizzata da pennellate di colore che disegnano pavimenti dalla forte personalità.

Architecture, materials and vintage atmosphere merge to give life to a new lifestyle, the result of the combination of different materials, surfaces, shapes and colours, in a perfect balance between tradition and contemporary urban-vintage mood.

Carnaby reclaims cement, a primitive and eclectic material, whose versatility blends with contemporary architecture and design elements. Available in four colours and in the blend version, characterised by colour strokes that create floors with a marked personality.

Architecture, matériaux et atmosphères vintage s'unissent pour donner vie à un nouveau style de vie, résultat d'une combinaison entre matières et surfaces, formes et couleurs variées, incertaines entre la tradition et l'urban-vintage contemporain.

Carnaby récupère le ciment, matière primitive et éclectique, dont la versatilité se mêle aux architectures et aux meubles de complément contemporains.

Elle est disponible en quatre couleurs et dans la version blend, caractérisée par des touches colorées qui dessinent des sols avec une forte personnalité.

Architektur, Materialien und Vintage-Atmosphäre verschmelzen miteinander, um einen neuen Lebensstil zu kreieren, der eine Kombination von Materialien und Oberflächen, Formen und Farben ist, irgendwo zwischen Tradition und zeitgenössischem urban-vintage Stil. Carnaby erinnert an Zement, primärer und schöpferischer Rohstoff, dessen Vielseitigkeit mit der modernen Architektur und mit zeitgenössischen Einrichtungsstilen verschmilzt.

Arquitectura, materiales y atmósferas vintage se funden para crear a un nuevo estilo de vida, resultado de una combinación entre materiales y superficies, formas y colores diversos, suspendidos entre la tradición y el vintage urbano contemporáneo.



Carnaby recupera el cemento, material primitivo y ecléctico, cuya versatilidad se funde con las arquitecturas y los complementos de decoración contemporáneos. Está disponible en cuatro colores y en la versión blend, caracterizada por pinceladas de color que dibujan pavimentos de personalidad decidida.

Архитектура, материалы, винтажная атмосфера сливаются воедино в новой интерьерной концепции. Это выразительное сочетание разных материалов и поверхностей, форм и цветов, в которых отражаются традиции и урбанистическая современность. Коллекция Carnaby воспроизводит фактуру цемента, простого и эклектичного материала, гармонично вписывающегося в современные архитектурные пространства.

CERAMICHE
SUPERGRES



urban lifestyle
carnaby collection



carnaby ivory
inedite contaminazioni

carnaby ivory 60x60RT - 24" x24"
battiscopa ivory 7,2x60 RT - 3"x24"



Nella casa contemporanea lo stile nasce dal dialogo fra gli oggetti, le materie e le superfici: nulla è casuale, tutto è sapientemente ispirato dalla creatività

In contemporary homes, style comes to life from the merger of objects, materials and surfaces: nothing is left to chance but intelligently inspired by creativity.

Dans la maison contemporaine, le style émane du dialogue entre les objets, les matières et les surfaces : rien n'est inopiné, tout est sciemment inspiré par la créativité.

Im modernen Heim entsteht Stil aus dem Dialog zwischen den Objekten, Materialien und Oberflächen: Nichts ist dem Zufall überlassen, alles ist geschickt durch Kreativität inspiriert.

En la casa contemporánea el estilo nace del diálogo entre los objetos, los materiales y las superficies: nada es casual, todo está sabiamente inspirado en la creatividad.

Carnaby blend со своим разнообразным и неоднородным рисунком становится центральным элементом интерьерного дизайна.

carnaby ivory
original blend





carnaby tan 60x60RT - 24" x24"



carnaby tan
vintage emotions



carnaby grey - westbrown

mix&match


carnaby grey 60x60RT - 24" x24"
westbrown 14.7x120RT - 5.7" x48" serie travel





carnaby dark
estetica e funzionalità

carnaby dark 60x60RT - 24" x24"



Carnaby dona agli ambienti un equilibrio perfetto fra stile e funzionalità.

Carnaby gives spaces the perfect balance between style and functionality.

Carnaby apporte aux espaces un équilibre parfait entre style et fonctionnalité.

Carnaby verleiht Ambienten ein perfektes Gleichgewicht von Stil und Funktionalität.

Carnaby dona a los ambientes un equilibrio perfecto entre estilo y funcionalidad.

Сarnaby придает интерьеру гармоничную стильность и функциональность.



carnaby dark 60x60RT - 24" x24"

CARNABY

60x60 RT . 30x60 RT . 9,5mm ⇄

urban lifestyle
carnaby collection


GRES PORCELLANATO . Grès cérame . Feinsteinzeug . Porcelain stoneware . Gres porcelánico . Керамогранит
EN 14411 Allegato G_Piastrelle di ceramica pressate a secco con basso assorbimento d'acqua (E ≤ 0,5%)
Gruppo B la UGL (non smaltate, non émaille, unglasierte, unglazed, no esmaltado, Неглазурованные)

CERAMICHE
SUPERGRES

carnaby ivory



60x60 RT - 24"x24"



30x60 RT - 12"x24"



Mosaico su rete
30x30 RT - 12"x12"

Pezzi speciali . Special tiles



Battiscopa
7,2x60 RT - 3"x24"


carnaby tan



60x60 RT - 24"x24"



30x60 RT - 12"x24"



Mosaico su rete
30x30 RT - 12"x12"

Pezzi speciali . Special tiles




Battiscopa
7,2x60 RT - 3"x24"


carnaby grey



60x60 RT - 24"x24"



30x60 RT - 12"x24"



Mosaico su rete
30x30 RT - 12"x12"

Pezzi speciali . Special tiles




Battiscopa
7,2x60 RT - 3"x24"


carnaby dark



60x60 RT - 24"x24"



30x60 RT - 12"x24"



Mosaico su rete
30x30 RT - 12"x12"

Pezzi speciali . Special tiles



Battiscopa
7,2x60 RT - 3"x24"

CARNABY

60x60 RT . 30x60 RT . 9 mm ⇄

IMBALLAGGI . Emballage . Verpackung . Packing . Embalaje . Verpackung . Упаковка

	pz/box	mq/box	kg/box	box/plt	mq/plt	kg/plt	spessore
60x60 RT	3	1,08	21,75	40	43,20	882	9 mm
30x60 RT	7	1,26	25,00	40	50,40	1012	9 mm
30x30 RT mosaico	10	0,90	16,00	30	27,00	495	9 mm
battiscopa 7,2x60	10	6,00 ml	9,00 ml	70	420 ml	645	-

GRADO DI VARIAZIONE CROMATICA

Ogni prodotto si caratterizza per un grado di stonalizzazione variabile da prodotto a prodotto, da colore a colore. Per stonalizzazione s'intende variazione di gradazione cromatica da piastrella a piastrella.

DEGRÉ DE VARIATION CHROMATIQUE

Chaque produit est caractérisé par un degré de nuance variable d'un produit à l'autre et d'une couleur à une autre. Par nuance, il faut entendre une variation de la gradation de couleur entre un carreau et un autre.

GRAD DER FARBABWEICHUNG

Jedes Produkt kennzeichnet sich durch einen bestimmten Grad an Marmorierung (Schattierung), der sich von Produkt zu Produkt, von Farbe zu Farbe unterscheiden kann. Unter Marmorierung versteht man den Grad der Farbänderung von Fliese zu Fliese.

COLOUR SHADE VARIATION


Every product is characterised by colour-shading that can vary from one product to another and from one colour to another. When referring to colour-shading we refer to the chromatic variation of the tile surface.

GRADO DE VARIACIÓN CROMÁTICA

Cada producto se caracteriza por el nivel de variación de tonalidad que presentan sus baldosas, que cambia en función del producto y del color.

РАЗБРОС ЦВЕТОВОГО ТОНА

Каждое изделие и каждый цвет отличаются индивидуальной тональной неоднородностью. Под тональной неоднородностью понимается изменение цветовых нюансов от плитки к плитке.



V2

Prodotto con leggera variazione cromatica

Produit avec une légère variation de couleur
Produkt mit leichter Farbveränderung
Product with a slight chromatic variation
Producto con ligera variación cromática
изделие с лёгкой тональной неоднородностью

I dati e le informazioni riportate nel presente catalogo sono aggiornate al momento della stampa e potrebbero subire successive correzioni e/o modifiche. Verificare sempre l'ultima edizione disponibile confrontando la data riportata nell'ultima pagina della versione cartacea, con quella indicata nel pdf del catalogo scaricabile dal sito www.supergres.com

I colori e le caratteristiche estetiche dei prodotti sono indicativi e si avvicinano quanto più possibile a quelli reali nei limiti consentiti dai processi di stampa.

Data and information reported in this catalogue are updated at the moment of catalogue printing therefore they may be subject to subsequent corrections and/or amendments. Always check the latest available issue and compare the date reported on the last page of the hard-paper copy of the catalogue with that stated in the pdf. format downloadable on website www.supergres.com

The colours and aesthetic features of products are indicative and reproduce, as close as possible, the real colours and features taking into consideration the restrictions of printing processes.

GRES PORCELLANATO . Grès cérame . Feinsteinzeug
Porcelain stoneware . Gres porcelánico . Керамогранит

Norma di riferimento: EN 14411 (ISO 13006) Allegato G - Piastrelle di ceramica pressate a secco con basso assorbimento d'acqua (Ev ≤ 0,5%)
Norme retenue: EN 14411 (ISO 13006) Annexe G - Carreaux céramiques pressés à sec avec faible absorption d'eau (Ev ≤ 0,5%)
Besugznorm: EN 14411 (ISO 13006) Anlage G - Trockengepresste keramische Fliesen und Platten mit niedriger Wasseraufnahme (Ev ≤ 0,5%)
Reference standard: EN 14411 (ISO 13006) Appendix G - Dry pressed ceramic tiles with low water absorption (Ev ≤ 0,5%)
Norma de referencia: EN 14411 (ISO 13006) Anexo G - Baldosas de cerámica prensadas en seco (Ev ≤ 0,5%)
Соответствует норме EN 14411 (ISO 13006) Керамические плитки, спрессованные в вакууме, с низким водопоглощением (Ev ≤ 0,5 %)

GRUPPO B la UGL

CARATTERISTICHE TECNICHE Características Técnicas Technische Daten Technical Specifications Características Técnicas Технические характеристики	NORME Normes Normen Norms Normas Стандарт	REQUISITI RICHIESTI Conditions requises Geforderte Eigenschaften Requirements Requisitos solicitados Требования		VALORI Valeur - Wert - Value - Valor - Показатели
		Requisiti per formato nominale N ≥ 15 cm		SUPERFICIE NATURALE
Lunghezza e larghezza dei lati Longueur et largeur de côtés Maßseitenaugkeit Length and width of the sides Largo y ancho de los lados Размеры сторон	ISO 10545-2	± 0,6%	± 2 mm	Conforme Conforme Gemäss According to Conforme Соответствует
Spessore Épaisseur Stärke Thickness Espesor Толщина	ISO 10545-2	± 5%	± 0,5 mm	Conforme Conforme Gemäss According to Conforme Соответствует
Ortogonalità Orthogonalité Rechtwinkligkeit Squareness Ortogonalidad Косоугольность	ISO 10545-2	± 0,5%	± 2 mm	Conforme Conforme Gemäss According to Conforme Соответствует
Rettilineità degli spigoli Ecuarrage des angles Kantengeradheit Straightness Rectilineidad de las aristas Кривизна сторон	ISO 10545-2	± 0,5%	± 1,5 mm	Conforme Conforme Gemäss According to Conforme Соответствует
Planarità Planité Planität Flatness Planaridad Кривизна лицевой поверхности	ISO 10545-2	+ 0,5%	± 2 mm	Conforme Conforme Gemäss According to Conforme Соответствует
Determinazione dell'assorbimento d'acqua Absorption d'eau Wasseraufnahme Water absorption Absorción de agua Водопоглощение	ISO 10545-3	≤ 0,5%		Conforme Conforme Gemäss According to Conforme Соответствует
Determinazione della resistenza a flessione e della forza di rottura Résistance à la flexion et à la force de rupture Biegefestigkeit und Bruchlast Flexion and break resistance Resistencia a la flexión y carga de rotura Предел прочности при изгибе и разрушающая нагрузка	ISO 10545-4	S ≥ 1300 N R ≥ 35 N/mm ²		Conforme Conforme Gemäss According to Conforme Соответствует
Determinazione della resistenza all'abrasione profonda (porcellanato non smaltato) UGL Résistance à l'abrasion profonde (grès cérame) UGL Tiefenverschleissbeständigkeit (unglasierte Feinsteinzeug) UGL Deep Scratch Resistance (unglazed porcelain) UGL Resistencia a la abrasión profunda (no esmaltados) UGL Стойкость к абразиву - (Неглазурованный керамогранит) UGL	ISO 10545-6	≤ 175 mm ³		Conforme Conforme Gemäss According to Conforme Соответствует
Determinazione della resistenza chimica Résistance chimique Chemikalienbeständigkeit Chemical resistance Resistencia a los productos químicos Химическая стойкость	ISO 10545-13	Classe UB minimo (UGL) Categorie UB min (UGL) Klasse UB min (UGL) Class UB min (UGL) Минимум класс UB (UGL)		Conforme Conforme Gemäss According to Conforme Соответствует
Determinazione della resistenza alle macchie Résistance aux taches Beständigkeit gegen Fleckenbil Stain resistance Resistencia a las manchas Устойчивость эмали к загрязнению	ISO 10545-14	Classe 3 minimo Categorie 3 min Klasse 3 min Class 3 min Минимум 3 класс		Conforme Conforme Gemäss According to Conforme Соответствует
Resistenza allo scivolamento Résistance au glissement Bestimmung der Rutschhemmungsfähigkeit Slip resistance Antideslizamiento Сопротивление скольжению	DIN 51130	Classificazione R Classification R Klassifizierung R Classification R Evaluación R Классификация R		R9
Resistenza allo scivolamento - coefficiente di attrito dinamico (DCOF) Résistance au glissement - résistance de frottement dynamique Bestimmung der Rutschhemmungsfähigkeit - dynamischer Reibungskoeffizient Slip resistance - dynamic friction coefficient Resistencia al deslizamiento - coeficiente de rozamiento dinámico Сопротивление скольжению. Коэффициент трения	BOT 3000 STANDARD ANSI A137.1:2012	≥ 0,42 wet		Conforme Conforme Gemäss According to Conforme Соответствует
Consultare il sito: Pour plus d'informations consulter:				www.supergres.com/upec



CERAMICHE
SUPERGRES

Finito di stampare nel mese di Gennaio 2019 per conto di Ceramiche Supergres - Strada Statale 467, n° 34 - 42013 Casalgrande (RE) Italy
I prodotti, i marchi e le immagini riprodotte nel presente catalogo sono tutelati ai sensi della normativa vigente in materia di proprietà intellettuale. Ogni violazione degli stessi verrà perseguita a norma di legge.
Printed in the month of January 2019 by on behalf of Ceramiche Supergres - Strada Statale 467, n° 34 - 42013 Casalgrande (RE) Italy
All products, trade-marks and photographs reproduced in this catalogue are subject to all existing intellectual property laws. Any breach thereof will be dealt with under the provisions provided by such law.

CERAMICHE
SUPERGRES

Office: Strada Statale 467, 34 - 42013 Casalgrande (RE) Italy - Ph. +39 0522 997411 - Fax Export +39 0522 997415 - Fax Italia 0522 997494

Warehouse: Via dell'Industria n° 1, Villaggio Macina - 42013 Salvaterra di Casalgrande (RE) Italy

info@supergres.com . www.supergres.com