

**FONDOVALLE**

**HIC  
KO  
RY**





DEEPLY NATURAL



## HICKORY

PORCELAIN STONEWARE 20X180 20X120

# IMMERSE YOURSELF IN NATURAL SHADES

Immersersi nelle sfumature della natura | S'immerger dans les nuances de la nature | In die Nuancen der Natur eintauchen | Погружение в оттенки природы

3 —

Molto più di una superficie tecnicamente performante, Hickory diventa protagonista nella costruzione di suggestivi paesaggi domestici a cui trasferisce la mutevole bellezza dei luoghi da cui trae origine. Con il desiderio di descrivere nuove identità e stili di vita, assaporando il gusto per la tradizione e la voglia di interpretare ogni ambiente in maniera nuova: con un desiderio di stabilità che sfocia nella creazione di un nido accogliente a misura di sé e l'aspirazione al cambiamento che induce ed esplorare nuove atmosfere e mondi contemporanei.

Much more than simply a high-performance tile, Hickory takes centre stage in the creation of striking interior designs, lending them the changeable beauty of the locations from which the material originates. Combining the desire to carve out new identities and lifestyles with the pleasure of tradition and the desire to reinvent each new room, it meets the need for stability expressed by the creation of a cosy nest. It allows users to create a welcoming home, tailored to their needs, but which also responds to the aspiration to change that leads us to explore new contemporary moods and worlds.

Beaucoup plus qu'une surface techniquement performante, Hickory devient un protagoniste dans la construction de paysages domestiques suggestifs où l'on transfère la beauté changeante des lieux d'origine. Avec le désir de décrire de nouvelles identités et styles de vie, en savourant le goût de la tradition et l'envie d'interpréter chaque pièce sous un nouveau jour : avec un désir de stabilité

qui aboutit à la création d'un nid accueillant à notre mesure et avec l'aspiration au changement qui incite à explorer de nouvelles atmosphères et mondes contemporains.

Viel mehr als eine technisch leistungsstarke Oberfläche wird Hickory zum Protagonisten bei der Bildung eindrucksvoller Hauslandschaften, denen die ganze Schönheit der ursprünglichen Orte verliehen werden kann. Mit dem Wunsch, neue Identitäten und Lebensstile zu beschreiben, den Geschmack für die Tradition zu erleben, und der Wille, jeden Raum auf neue Weise zu interpretieren: mit einem Streben nach Stabilität, das in der Schaffung eines gemütlichen Nestes nach eigenem Maß zum Ausdruck kommt, und nach Veränderung, die zur Entdeckung neuer Atmosphären und moderner Welten veranlasst.

Hickory, нечто большее, чем просто поверхность с высокими характеристиками, становится основным элементом в создании эффектных домашних пейзажей, которые она наделяет изменчивой красотой тех мест, в которых черпает вдохновение. Она наполнена желанием описывать новые образы и стили жизни, возвышая вкус к традициям и стремление к интерпретации каждого помещения по-новому, желанием стабильности, которое выражается в строительстве уютного, соразмерного самому себе прибежища, и в стремлении к изменениям, побуждающем к исследованию новых атмосфер и современных миров.

## HICKORY

PORCELAIN STONEWARE 20X180 20X120

# LIVING IN SIMPLE ELEGANCE

Abitare nel segno di un'eleganza semplice | Habiter sous le signe d'une élégance simple |  
Wohnen im Zeichen einer schlichten Eleganz | Жизнь в окружении простой элегантности

Ispirata alle pregiate venature e colorazioni del noce americano originario del Nord America, Hickory è una superficie effetto legno versatile e resistente. Proposta nei 2 formati 20x180 e 20x120 cm, per interpretare al meglio ogni ambiente della casa e non solo, si caratterizza per gradevoli contrasti di venature tono su tono che sfumano da colorazioni chiare e luminose a cromatismi più intensi con piccoli accenti di grigio. Ricchezza di grafiche e tonalità naturali fanno di Hickory una collezione perfetta per connotare spazi moderni dalla personalità forte e originale.

Inspired by the fine graining and tones of American walnut originating in North America, Hickory is a versatile, hard-wearing wood-effect tile. Available in two sizes (20x180 and 20x120 cm), to allow creative options for every room of the house and beyond, it features attractively contrasting tone-on-tone graining that range from pale shades to deeper hues with tiny grey accents. Rich in detail and available in natural shades, Hickory is the perfect collection to lend modern spaces a strong and original personality.

S'inspirant des veines précieuses et des couleurs du noyer américain originaire d'Amérique du Nord, Hickory est une surface à effet bois polyvalente et résistante. Proposée dans les 2 formats 20x180 et 20x120 cm, pour interpréter au mieux chaque pièce de la maison et d'ailleurs, elle est caractérisée par des contrastes agréables au niveau des veines ton sur ton qui s'estompent en passant des colorations claires et lumineuses à des chromatismes plus intenses avec de petits accents de gris. Grâce à la richesse des graphismes et

des tonalités naturelles, Hickory est une collection parfaite pour marquer les espaces modernes d'une personnalité forte et originale.

Angeregt von den edlen Aderungen und Farben des amerikanischen Nussbaums, der seinen Ursprung in Nordamerika hat, ist Hickory eine vielseitige und beständige Oberfläche mit Holzeffekt. Angeboten in den 2 Formaten 20x180 cm und 20x120 cm, zur besten Gestaltung aller Räume der Wohnung und dies nicht allein, ist sie durch angenehme Kontraste von Aderungen Ton in Ton gekennzeichnet, die von hellen und leuchtenden Tönen zu intensiveren Farben mit kleinen grauen Akzenten übergehen. Reiche Muster und natürliche Farben machen Hickory zu einer perfekten Kollektion, um modernen Räumen eine starke und originelle Persönlichkeit zu verleihen.

Hickory, вдохновленная ценными прожилками и цветами древесины ореха из Северной Америки, является универсальной и прочной плиткой под дерево. Она предлагается в 2 форматах 20x180 и 20x120 см для наилучшей интерпретации любого помещения дома и не только дома, характеризуется приятными контрастами рисунка тон в тон, которые плавно переходят из светлых и ярких цветов в более насыщенные тона с нежными оттенками серого. Богатство графики и натуральных тонов превращает Hickory в идеальную коллекцию для оформления современных пространств с выраженной и оригинальной индивидуальностью.



# HICKORY

MATCHING COLOURS AND SURFACES

01



6

02



07





03

- 01\_Hickory Grizzle
- 02\_Hickory Auburn
- 03\_Hickory Blond
- 04\_Hickory Dusky
- 05\_Portland Hood
- 06\_Infinito 2.0 Fior di Bosco
- 07\_Infinito 2.0 Lincoln
- 08\_Res Art Lava
- 09\_Res Art Talc
- 10\_Res Art Powder



09



08



10



04

HICKORY GRIZZLE

---

— 8

# A HIDEAWAY FOR YOUR FEELINGS


Un rifugio personale dove custodire emozioni  
Un refuge personnel pour la conservation des émotions  
Ein persönlicher Zufluchtsort zum Verwahren von Emotionen  
Тайный уголок, где хранятся эмоции





Hickory Grizzle 20x180 . 7,87"x70,87"  
Hickory Grizzle 20x120 . 7,87"x47,24"  
Res Art Cobalt 160x320 . 62,99"x125,98"





**RES ART**  
Cobalt



**HICKORY**  
Grizzle



Hickory Grizzle 20x180 . 7,87"x70,87"  
Hickory Grizzle 20x120 . 7,87"x47,24"  
Res Art Cobalt 160x320 . 62,99"x125,98"

HICKORY AUBURN

---

— 14

# A HARMONIOUS BLEND OF WARMTH AND RIGOR

Armonie di superfici tra calore e rigore  
Des harmonies de surfaces entre chaleur et rigueur  
Harmonie von Oberflächen zwischen Wärme und Strenge  
Гармония теплых и строгих поверхностей







Hickory Auburn 20x180 . 7,87"x70,87"  
Res Art Powder 160x320 . 47,24"x94,49"





**RES ART**  
Powder



**HICKORY**  
Auburn



HICKORY DUSKY

---

— 20

# COMMUNICATE WITH NATURE AND MAKE IT THE KEY THEME

Dialogare con la natura e renderla protagonista  
Dialoguer avec la nature et la rendre protagoniste  
Mit der Natur in den Dialog treten und sie zum Protagonist machen  
Диалог с природой как с героиней сцены





Hickory Dusky 20x180 . 7,87"x70,87"  
Hickory Dusky 20x120 . 7,87"x47,24"  
Acidic Corten 160x320 . 62,99"x125,98"





**ACIDIC**  
Corten



**HICKORY**  
Dusky



Hickory Dusky 20x180 . 7,87"x70,87"  
Hickory Dusky 20x120 . 7,87"x47,24"  
Acidic Corten 160x320 . 62,99"x125,98"

HICKORY BLOND

---

— 26

# PRESTIGIOUS WOODS FOR CREATIVE SPACES

Essenze nobili per spazi creativi  
Des essences nobles pour des espaces créatifs  
Edle Hölzer für Räume der Kreativität  
Ценное дерево для творческих пространств





Hickory Blond 20x120 . 7,87"x47,24"







**HICKORY**  
Blond





# HICKORY

Piastrelle di ceramica in gres porcellanato - Gruppo Bla GL | Porcelain stoneware tiles - Gruppe Bla GL | Carreaux de céramique en grès cérame - Group Bla GL | Keramikfliesen aus Feinsteinzeug - Groupe Bla GL | Керамическая плитка из керамогранита - Группа Bla GL

## THICKNESS

 10 mm

## SURFACES

**Naturale Rettificato** | Natural Rectified  
 Naturel Rectifié | Natural Rektifiziert  
 Натуральный Ректифицированный

## SIZES

20x180  
 20x120

## TECH INFO



Grizzle

Blond

Auburn

Dusky



20x180  
 7,87"x70,87"



20x120  
 7,87"x47,24"

Imballi | Packages | Emballages | Verpackungen | Упаковка

M <sup>2</sup>   SQM	pcs. x 	m <sup>2</sup> x 	kg x 	 x 	m <sup>2</sup> x 	kg x  with lateral side
20x180	4	1,44	31,68	40	57,60	1264,0
20x120	4	0,96	20,95	36	34,56	754,0
<b>PZ   PCS</b>						
<i>Thickness 10 mm</i>						
5x120 battiscopa	6	-	7,90	-	-	-

# HICKORY

Natural Rettificato | Natural Rectified | Naturel Rectifié | Natural Rektifiziert | Натуральный Ректифицированный

## Grizzle



20x180 . 7,87"x70,87"  
HIC016 ▽ 10



20x120 . 7,87"x47,24"  
HIC008 ▽ 10



— 34



5x120 . 1,97"x47,24"  
battiscopa  
HIC026 ▽ 10

Blond



20x180 . 7,87"x70,87"  
HIC013 ▽ 10



20x120 . 7,87"x47,24"  
HIC002 ▽ 10



5x120 . 1,97"x47,24"  
battiscopa  
HIC017 ▽ 10

# HICKORY

Natural Rettificato | Natural Rectified | Naturel Rectifié | Natural Rektifiziert | Натуральный Ректифицированный

Auburn



20x180 . 7,87"x70,87"  
HIC014 ▽ 10



20x120 . 7,87"x47,24"  
HIC006 ▽ 10



— 36



5x120 . 1,97"x47,24"  
battiscopa  
HIC020 ▽ 10

Dusky



20x180 . 7,87"x70,87"  
HIC015 ▽ 10



20x120 . 7,87"x47,24"  
HIC007 ▽ 10




5x120 . 1,97"x47,24"  
battiscopa  
HIC023 ▽ 10

# SUGGERIMENTI DI POSA


Laying suggestions | Conseils pour la pose | Verlegetipps | Рекомендации по укладке

**POSE SFALSATE** | STAGGERED LAYING DESIGNS | POSES EN DÉCALÉ | VERSETZTE VERLEGUNG | УКЛАДКА С РАЗГОНОМ


**Si raccomanda di sfalsare almeno di 1/3 rispetto alla lunghezza della lastra** | The slabs should be staggered by at least one third of their length | Il est recommandé de poser le produit en le décalant d'au moins 1/3 de la longueur de la dalle | Es wird empfohlen, die Fliesen um mindestens 1/3 bezüglich der Länge der Fliese gegeneinander versetzt zu verlegen | Рекомендуется смещать плитку не менее чем на 1/3 ее длины.



20x180 (100%)




20x120 (100%)




20x120 (57,14%)

20x180 (42,86%)



20x120 (100%)



20x120 (100%)

# CARATTERISTICHE TECNICHE



MADE  
IN  
ITALY

Technical characteristics | Caracteristiques technique | Technische eigenschaften | Технические характеристики

## Lastre di ceramica in gres porcellanato - Gruppo Bla GL (UNI EN 14411\_G)

Porcelain stoneware tiles - Gruppe Bla GL (UNI EN 14411\_G) | Carreaux de céramique en grès cérame Group Bla GL (UNI EN 14411\_G) | Keramikfliesen aus Feinsteinzeug - Groupe Bla GL (UNI EN 14411\_G) | Керамическая плитка из керамогранита - Группа Bla GL (UNI EN 14411\_G)

	Valori limite previsti Established limits Valeurs limites prevues Vorgesehene grenzwerte Предусмотренные иредельные значения	Valore Fondovalle Fondovalle values Valeur Fondovalle Fondovalle Werte Значение Fondovalle	Norma Norms Norm Norme Под
<b>Lunghezza e larghezza</b>   Length and width   Longueur et largeur   Länge und Breite   Длина и ширина	± 0,6%	± 0,9 mm	
<b>Spessore</b>   Thickness   Epaisseur   Stärke   Толщина	± 5%	± 0,3%	
<b>Rettilineità degli spigoli</b>   Edge straightness   Rectitude des arêtes   Rechtlinigkeit der Kanten   Прямолинейность кромок	± 0,5%	± 0,6 mm	
<b>Ortogonalità</b>   Rectangularity   Orthogonalité   Rechtwinkligkeit   Ортогональность	± 0,6%	± 2 mm	UNI EN ISO 10545-2
<b>Planarità</b>   Planarity   Planéité   Rechtwinkligkeit   Плоскостность	± 0,5%	<b>Conforme</b>   Compliant   Conforme   Konform   Соответствует	
<b>Qualità della superficie</b>   Surface quality   Qualité de la surface   Oberflächenqualität   Качество поверхности	≥ 95%	<b>Conforme</b>   Compliant   Conforme   Konform   Соответствует	
<b>Assorbimento d'acqua</b>   Water Absorption   Absorption d'eau   Wasseraufnahme   Водопоглощение	≤ 0,5	≤ 0,1%	UNI EN ISO 10545-3
<b>Resistenza alla flessione</b>   Bending strength   Resistance a la flexion   Biegezugfestigkeit   Стойкость к изгибу	<b>Modulo di rottura</b>   Modulus of rupture   Module de rupture   Bruchlast   П едел п очности п и азыве ≥ 35 N/mm <sup>2</sup>	≥ 50 N/mm <sup>2</sup>	UNI EN ISO 10545-4
<b>Resistenza al gelo</b>   Frost resistance   Résistance au gel   Frostbeständigkeit   Морозостойкости	<b>Resistente</b>   Resistant   Résistant   Widerstandsfähig   Стойкий	<b>Ingelivo</b>   Frost proof   Ingelif   Frostsicher   Морозостойкость	UNI EN ISO 10545-12
<b>Resistenza agli sbalzi termici</b> Resistance to thermal shock Résistance aux écarts de température Temperaturwechselbeständigkeit Стойкость к тепловым перепадам	<b>Resistente</b>   Resistant   Résistant   Widerstandsfähig   Стойкий	<b>Resistente</b>   Resistant   Résistant   Widerstandsfähig   Стойкий	UNI EN ISO 10545-9
<b>Resistenza all'abrasione profonda</b> Deep abrasion resistance   Résistance à l'abrasion profonde   Tiefenverschleißbeständigkeit   Соппротивление глубокому истиранию	≤ 175 mm <sup>2</sup>	≤ 130 mm <sup>2</sup>	UNI EN ISO 10545-7
<b>Resistenza dei colori alla luce</b>   Colour resistance to light exposure   Résistance des couleurs à la lumière   Farbechtheit unter Lichteinfluss   Светостойкость цветов	<b>Resistente</b>   Resistant   Résistant   Widerstandsfähig   Стойкий	<b>Resistente</b>   Resistant   Résistant   Widerstandsfähig   Стойкий	DIN 51094
<b>Resistenza allo scivolamento</b>   Skid resistance   Résistance au glissement   Rutschhemmung   Соппротивление проскальзыванию	<b>Da R9 a R13</b>   From R9 to R13   De R9 à R13   Von R9 bis R13   От R9 до R13	<b>R 10</b>	DIN 51130
<b>Resistenza allo scivolamento</b>   Skid resistance   Résistance au glissement   Rutschhemmung   Соппротивление проскальзыванию	<b>Da A a C</b>   From A to C   De A à C   Von A bis C   От A до C	<b>B</b>	DIN 51097
<b>Resistenza allo scivolamento_D-COF</b>   Skid resistance_D-COF   Résistance au glissement_D-COF   Rutschhemmung_D-COF   Соппротивление проскальзыванию_DCOF	> 0,42	≥ 0,60	ANSI A 137.1:2012
<b>Resistenza all'attacco chimico</b>   Chemical resistance Resistance a l'attaque chimique   Beständigkeit gegen chemikalien Стойкость к бытовым химикатам	<b>UB minimo</b>   UB minimum   UB minimum   Mind. UB   Минимальный UB	<b>GA; GLA; GHA</b>	UNI EN ISO 10545-13
<b>Resistenza alle macchie</b>   Stain resistance   Resistance aux taches   Fleckenbeständigkeit   Стойкость к образованию пятен	<b>Classe 3 minimo</b>   class 3 minimum   classe 3 minimum   Mind. klasse 3   Минимум класс 3	<b>Classe 5</b>	UNI EN ISO 10545-14

Maggiori informazioni per consigli di posa e manutenzione del prodotto su: [www.fondovalle.it](http://www.fondovalle.it)

For more information about laying and product maintenance, please visit: [www.fondovalle.it](http://www.fondovalle.it) | Pour de plus amples informations relatives aux conseils de pose et à l'entretien du produit, visitez le site : [www.fondovalle.it](http://www.fondovalle.it) | Weitere Produktinfos und Verlege- und Wartungsratschläge siehe: [www.fondovalle.it](http://www.fondovalle.it) | Более подробная информация и рекомендации по укладке изделия и уходу за ним на сайте: [www.fondovalle.it](http://www.fondovalle.it)



Ceramics of Italy

AD: Marketing Dept.

04/2018

© Ceramica Fondovalle S.p.A.

**È vietata la riproduzione, totale e parziale del catalogo in tutte le sue forme.**  
Reproduction of this printed catalogue totally or partially, is forbidden.

**Ceramica Fondovalle si riserva di apportare, qualora lo ritenesse opportuno, eventuali modifiche di natura tecnica o formale ai dati riportati in questo strumento. I colori sono puramente indicativi.**  
Ceramica Fondovalle reserves the right, when it deems necessary, to make technical and formal changes to the data included herein. The colours are purely illustrative.



# FONDOVALLE

**Ceramica Fondovalle S.p.A.**

Via Rio Piodo, 12  
41053 Torre Maina, (MO) Italy  
T. +39 0536 934211  
F. +39 0536 934250  
[www.fondovalle.it](http://www.fondovalle.it)