

Crea
Creamwood

 pastorelli

Contemporaneo metropolitano
oppure classico naturale.

Personalità combinabili
di superfici e decori
per *crea* spazi inimitabili.

Contemporary metropolitan or real classic.
Combined personalities of surfaces and decors
to create incomparable spaces.

Contemporain, métropolitain ou naturel classique.
Surfaces et décors avec des personnalités combinables
afin de créer des espaces inimitables.

Sowohl aktuelles und modernes als auch
natuerliches und klassisches Design.
Kombinierbare Groessen und Dekoren fuer
hervorragende und exklusive Raeume.

Urbano contemporaneo o clásico natural.
Personalidades combinables de superficies y decoraciones
para crear espacios inimitables.

 **pastorelli**




CR ANTRACITE

CR GRIGIO


CR BIANCO

CR SABBIA

CR TORTORA



80x80
32"x32"



40x80
16"x32"

Crea

Creatwood




20x120
8"x48"

CR WOOD ANTRACITE

CR WOOD GRIGIO

CR WOOD BIANCO

CR WOOD SABBIA







4 CR WOOD Antracite 20x120



CR Antracite 40x80, CR Decoro Antracite Oxford 40x80





8 pav: CR WOOD Bianco 20x120 - riv: CR Grigio 80x80, CR WOOD Grigio 20x120



9







14 CR WOOD Sabbia 20x120 , CR Esagona Maxi Mix 40 (18x60)



CR Sabbia 40x80 , CR WOOD Sabbia 20x120





18 pav: CR WOOD Sabbia 20x120 - riv: CR Sabbia Decoro 40x80



19





pav: CR Bianco 40x80 / 80x80, CR Esagona Maxi Mix 20 (18x60)
22 riv: CR Tortora 40x80, CR Tortora Esagona 7.8 (30x32), CR Tortora Listello Crea 7x40



CR Tortora 40x80, CR Tortora Esagona 7.8 (30x32)



24 pav: CR Bianco 40x80 / 80x80, CR Esagona Maxi Mix 20 (18x60) - riv: CR Decoro Tortora Crea 40x80



CR Decoro Tortora Oxford 40x80



CREAWOOD

20x120^{8"x48"}.




CREA

80x80^{32"x32"}.40x80^{16"x32"}.

CREAWOOD / CREA

SHADE SPECTRUM



CREAWOOD

CREA

DIN 51130	DIN 51097	D.C.O.F.	B.C.R.A.	DIN 51130	DIN 51097	D.C.O.F.	B.C.R.A.
R10	A	≥ 0,42	dry ≥ 0,40 wet ≥ 0,40	R10	A	≥ 0,42	dry ≥ 0,40 wet ≥ 0,40

CR WOOD BIANCO



CR Wood Bianco
20x120 rett.
173 173



Mosaico 30x30 (5x5)
195 195 5



Decoro Luna
Sabbia / Bianco
20x20 rett.
234 234 6



Esagona Maxiwood
18x60
202 202 6

CR BIANCO



80x80 nat. rett. 161 161



40x80 nat. rett. 151 151



CR Bianco veneziana 19x80
233 233 4



CR Bianco esagona 7.8
(30x32)
202 202 6



Esagona maxi MIX 40
Bianco / Grigio / Sabbia
(18x60)
202 202 6



Esagona maxi MIX 20
Bianco / Antracite / Tortora
(18x60)
202 202 6



Dec. Bianco Crea
40x80 nat. rett. 179 179



CR Bianco listello Crea
7x40 nat. rett. 19 6



Dec. Bianco Oxford
40x80 nat. rett. 179 179



Dec. Bianco Oxford
20x80 nat. rett. 187 187




CR Bianco Oxford listello
7x40 nat. rett. 19 6




Pezzi SPECIALI

Special trims - Pieces especiales - Sonderstücke - Piezas especiales


● Battiscopa 7x120 rett. 23 1




● Gradone Assemblato 3x20x120 rett. 27 1




● Battiscopa 7,5x80 rett. 15 1



● Gradone Assemblato. 3x33x80 rett. 22 1



● Ang. Gradone Assemblato. 3x33x33 rett. 22 1



● DISPONIBILE IN TUTTI I COLORI
Available in all colours - Disponible dans toutes les couleurs - In allen Farben erhältlich - Se comercializas en todos los colores

CREAWOOD / CREA

FORMATO	SPESSORE	Pzx	Mqx	Kgx	Mqx	Kgx
20x120	10,3	3	1,08	27,00	30	810,00
80x80	10,3	2	1,28	29,40	26	764,40
40x80	10,3	4	0,96	22,00	28	618,00



CREAWOOD

20x120^{8"x48"}.




CREA

80x80^{32"x32"}.40x80^{16"x32"}.

CREAWOOD / CREA

SHADE SPECTRUM



CREAWOOD

DIN 51130

DIN 51097

D.C.O.F.

B.C.R.A.

R10

A

≥ 0,42

dry ≥ 0,40
wet ≥ 0,40

CREA

DIN 51130

DIN 51097

D.C.O.F.

B.C.R.A.

R10

A

≥ 0,42

dry ≥ 0,40
wet ≥ 0,40

CR WOOD GRIGIO



CR Wood Grigio
20x120 rett.
173 173



Mosaico 30x30 (5x5)
195 195 5



Decoro Luna
Grigio / Antracite
20x20 rett.
234 234 6



Esagona Maxiwood
18x60
202 202 6

CR GRIGIO



80x80 nat. rett. 161 161



CR Grigio veneziana 19x80
233 233 4



CR Grigio esagona 7.8
(30x32)
202 202 6



Esagona maxi MIX 40
Bianco / Grigio / Sabbia
18x60
202 202 6



40x80 nat. rett. 151 151




Dec. Grigio Oxford
40x80 nat. rett. 179 179



CR Grigio Oxford listello
7x40 nat. rett. 19 6

Pezzi SPECIALI


Special trims - Pieces especiales - Sonderstücke - Piezas especiales




Battiscopa 7x120 rett. 23 1



Gradone Assemblato 3x20x120 rett. 27 1



Battiscopa 7,5x80 rett. 15 1



Gradone Assemblato 3x33x80 rett. 22 1



Ang. Gradone Assemblato 3x33x33 rett. 22 1

CREAWOOD / CREA

FORMATO	SPESSORE	Pzx	Mqx	Kgx	Mqx	Kgx
20x120	10,3	3	1,08	27,00	30	810,00
80x80	10,3	2	1,28	29,40	26	764,40
40x80	10,3	4	0,96	22,00	28	618,00

DISPONIBILE IN TUTTI I COLORI
Available in all colours - Disponible dans toutes les couleurs - In allen Farben erhältlich - Se comercializas en todos los colores



CREAWOOD

20x120^{8"x48"}.




CREA

80x80^{32"x32"}.40x80^{16"x32"}.

CREAWOOD / CREA

SHADE SPECTRUM



CREAWOOD

CREA

DIN 51130	DIN 51097	D.C.O.F.	B.C.R.A.
R10	A	≥ 0,42	dry ≥ 0,40 wet ≥ 0,40

CR WOOD ANTRACITE



CR Wood Antracite
20x120 rett.
173 173



Mosaico 30x30 (5x5)
195 195 5



Decoro Luna
Grigio / Antracite
20x20 rett.
234 234 6



Esagona Maxiwood
18x60
202 202 6


CR ANTRACITE



80x80 nat. rett.
161 161



40x80 nat. rett.
151 151



CR Antracite veneziana 19x80
233 233 4



CR Antracite esagona 7.8
(30x32)
202 202 6



Esagona maxi MIX 20
Bianco / Antracite / Tortora
(18x60)
202 202 6



Dec. Antracite Oxford
40x80 nat. rett.
179 179



Dec. Antracite Oxford
20x80 nat. rett.
187 187




CR Antracite Oxford listello
7x40 nat. rett.
19 6


Pezzi SPECIALI

Special trims - Piezas especiales - Sonderstücke - Piezas especiales


Battiscopa 7x120 rett. 23 1




Gradone Assemblato 3x20x120 rett. 27 1




Battiscopa 7,5x80 rett. 15 1



Gradone Assemblato. 3x33x80 rett. 25 1



Ang. Gradone Assemblato. 3x33x33 rett. 25 1



DISPONIBILE IN TUTTI I COLORI
Available in all colours - Disponible dans toutes les couleurs - In allen Farben erhältlich - Se comercializas en todos los colores

CREAWOOD / CREA

FORMATO	SPESSORE	Pzx	Mqx	Kgx	Mqx	Kgx
20x120	10,3	3	1,08	27,00	30	810,00
80x80	10,3	2	1,28	29,40	26	764,40
40x80	10,3	4	0,96	22,00	28	618,00



CREAWOOD

20x120^{8"x48"}




CREA

80x80^{32"x32"}.40x80^{16"x32"}

CREAWOOD / CREA

SHADE SPECTRUM



CREAWOOD

DIN 51130

DIN 51097

D.C.O.F.

B.C.R.A.

R10

A

≥ 0,42

dry ≥ 0,40
wet ≥ 0,40

CREA

DIN 51130

DIN 51097

D.C.O.F.

B.C.R.A.

R10

A

≥ 0,42

dry ≥ 0,40
wet ≥ 0,40

CR WOOD SABBIA



CR Wood Sabbia
20x120 rett.
173 173



Mosaico 30x30 (5x5)
195 195 5



Decoro Luna
Sabbia / Bianco
20x20 rett.
234 234 6



Esagona Maxiwood
18x60
202 202 6

CR SABBIA



80x80 nat. rett. 161 161



40x80 nat. rett. 151 151



CR Sabbia veneziana 19x80
233 233 4



CR Sabbia esagona 7.8
(30x32)
202 202 6



Esagona maxi MIX 40
Bianco / Grigio / Sabbia
18x60
202 202 6



Decoro Sabbia
40x80 nat. rett. 179 179




CR Sabbia listello
7x40 nat. rett. 19 6


Pezzi SPECIALI

Special trims - Pieces especiales - Sonderstücke - Piezas especiales


● Battiscopa 7x120 rett. 23 1




● Gradone Assemblato 3x20x120 rett. 27 1




● Battiscopa 7,5x80 rett. 15 1



● Gradone Assemblato. 3x33x80 rett. 22 1



● Ang. Gradone Assemblato. 3x33x33 rett. 22 1



CREAWOOD / CREA

FORMATO	SPESSORE	Pzx	Mqx	Kgx	Mqx	Kgx
20x120	10,3	3	1,08	27,00	30	810,00
80x80	10,3	2	1,28	29,40	26	764,40
40x80	10,3	4	0,96	22,00	28	618,00


● DISPONIBILE IN TUTTI I COLORI
Available in all colours - Disponible dans toutes les couleurs - In allen Farben erhältlich - Se comercializas en todos los colores



CREA

80x80^{32"x32"}.40x80^{16"x32"}.

SHADE SPECTRUM



DIN 51130

R10

DIN 51097

A

D.C.O.F.

≥ 0,42

B.C.R.A.

dry ≥ 0,40


wet ≥ 0,40

CR TORTORA



80x80 nat. rett.

161 161



40x80 nat. rett.

151 151



Dec. Tortora Crea
40x80 nat. rett.

179 179



Dec. Tortora Oxford
40x80 nat. rett.

179 179



Dec. Tortora Oxford
20x80 nat. rett.

187 187



CR Tortora veneziana 19x80

233 233 4



CR Tortora listello Crea
7x40 nat. rett.

19 6



CR Tortora Oxford listello
7x40 nat. rett.

19 6



CR Tortora esagona 7.8
(30x32)

202 202 6



Esagona maxi MIX 20
Bianco / Antracite / Tortora
(18x60)

202 202 6

FORMATO	SPESSORE	Pzx	Mqx	Kgx	Pzx	Mqx	Kgx
80x80	10,3	2	1,28	29,40	26	33,28	764,40
40x80	10,3	4	0,96	22,00	28	26,88	618,00

Pezzi SPECIALI

Special trims - Pieces especiales - Sonderstücke - Piezas especiales


● Battiscopa 7,5x80 rett.

15



● Gradone Assemblato. 3x33x80 rett.

252

















● Ang. Gradone Assemblato. 3x33x33 rett.

252



● DISPONIBILE IN TUTTI I COLORI

Available in all colours - Disponible dans toutes les couleurs - In allen Farben erhältlich - Se comercializas en todos los colores

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL STANDARDS TECHNISCHE EINGESCHAFTEN CHARACTERISTIQUES TECHNIQUES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		NORME EUROPEE REFERENCE STANDARD BEZUGSNORM NORME DI REFERENCE NORMAS EUROPEAS	 UNI EN 14411 Ap. G REQUISITI REQUIREMENTS VORAUSSETZUNGEN CONDITIONS REQUISES REQUISITOS		NORME ASTM REFERENCE STANDARD BEZUGSNORM NORME DI REFERENCE NORMAS	 ANSI 137.1 REQUISITI REQUIREMENTS VORAUSSETZUNGEN CONDITIONS REQUISES REQUISITOS	
RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE FROSTBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AU GEL RESISTENCIA AL HIELO		UNI EN ISO 10545-12	Richiesta Required Gefordert Demande Solicitud	Resiste Resists Standhältet Résiste Resiste	C1026	-	Resiste Resists Standhältet Résiste Resiste
ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION WASSERAUFNAHME ABSORPTION D'EAU ABSORCIÓN DE AGUA		UNI EN ISO 10545-3	≤ 0,5%	≤ 0,1%	C373	≤ 0,5%	≤ 0,1%
RESISTENZA ALLA FLESSIONE BENDING STRENGTH BIEGEFESTIGKEIT RESISTANCE À LA FLEXION RESISTENCIA A LA FLEXIÓN		UNI EN ISO 10545-4	≥ 35 N/mm ²	≥ 45 N/mm ²	C648	≥ 250 Lbs	≥ 300 Lbs
RESISTENZA CHIMICA CHEMICAL RESISTANCE CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE CHIMIQUE RESISTENCIA QUÍMICA		UNI EN ISO 10545-13	Resistenza a sali da piscina o additivi ad uso domestico = Classe GB minimo <i>Resistance to swimming pool salts or additives for domestic use = class GB minimum. Resistent gegen Salze in Schwimmbäder sowie in Haushaltsgebrauch = Klasse Minimum GB. Résistance au sel de piscine ou additif domestique=classe GB minimum. Resistencia a las sales de piscina o a los aditivos para utilización doméstica = clase G.B. mínimo.</i>	Resiste Resists Standhältet Résiste Resiste	C650	-	Resiste Resists Standhältet Résiste Resiste
			Resistenza ad acidi e basi a bassa concentrazione = Dichiarato dal fabbricante <i>Resistance to acid and bases with low concentration = declared by the manufacturer. Niedrig konzentrierte Säure und Basen beständigkeit, Herstellererklärung. Résistance aux acides et bases à basses concentration = Déclaration du fabricant. Resistencia a los ácidos y a las bases de baja concentración = declarado por el productor</i>	Resiste Resists Standhältet Résiste Resiste		-	-
			Resistenza ad acidi e basi ad alta concentrazione = Metodo di prova disponibile <i>Resistance to acids and bases with high concentration = test method available. Hoch konzentrierte Säure und Basen beständigkeit, Prüfzeugnis Verfügbar. Résistance aux acides et bases à hautes concentration= méthodes de preuve disponible. Resistencia a los ácidos y a las bases de alta concentración = método de prueba disponible</i>	Resiste Resists Standhältet Résiste Resiste		-	-
DUREZZA SUPERFICIALE (SCALA MOHS) MOHS' HARDNESS HÄRTE DER OBERFLÄCHE DURETÉ SUPERFICIELLE À LA RAYURE DUREZA SUPERFICIAL (ESCALA MOHS)		CTI - 81-7	-	≥ 5	CTI - 81-7	-	≥ 5
DILATAZIONE TERMICA LINEARE LINEAR THERMAL EXPANSION LINEARE THERMISCHE AUSDEHNUNG DILATATION THERMIQUE LINEAIRE DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL		UNI EN ISO 10545-8	-	≤ 9 x 10 ⁻⁶ x K ⁻¹	C372	-	-
RESISTENZA AL CAVILLO RESISTANT TO CRAZING HAARRISSBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE À LA CRAQUELURE RESISTENCIA A LAS GRIETAS		UNI EN ISO 10545-11	Richiesta Required Gefordert Demande Solicitud	Resiste Resists Standhältet Résiste Resiste	C424	Richiesta Required Gefordert Demande Solicitud	Resiste Resists Standhältet Résiste Resiste
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANT TO THERMAL SHOCKS THERMOSCHOCKBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AUX ÉCARTS DE TEMPÉRATURE RESISTENCIA A LOS CAMBIOS BRUSCOS DE TEMPERATURA		UNI EN ISO 10545-9	-	Resiste Resists Standhältet Résiste Resiste	C484	Richiesta Required Gefordert Demande Solicitud	Resiste Resists Standhältet Résiste Resiste
RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANT TO STAINING FLECKENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AUX TACHES RESISTENCIA A LAS MANCHAS		UNI EN ISO 10545-14	≥ 3	≥ 4	C1378	-	-
RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA RESISTANCE TO DEEP ABRASION WIDERSTAND GEGEN TIEFENVERSCHLEISS RESISTANCE A L'ABRASION PROFONDE RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PROFUNDA		UNI EN ISO 10545-7	Classi da 0 a 5 come dichiarato dal fabbricante <i>Classes from 0 to 5 as stated by the manufacturer. Klassen 0 bis 5 wie vom Hersteller angegeben. Classes de 0 à 5 conformément à la déclaration du fabricant. Clases de 0 a 5 como declarado por el fabricante.</i>	Valore a seconda del colore prodotto <i>Value according to product colour Wert nach der Produktfarbe Valeur suivant la couleur du produit Valor según el color del producto</i>	C1027	Come indicato <i>As reported Wie erwähnt Comme indiqué ci dessous. Como indicado</i>	Valore a seconda del colore prodotto <i>Value according to product colour Wert nach der Produktfarbe Valeur suivant la couleur du produit Valor según el color del producto</i>

Vista l'ampia gamma di prodotti i valori sopra riportati sono la media della gamma produttiva
 Because the selection of products is very wide, the figures given above are the average for the product range - Angesichts des großen Produktangebots sind die oben wiedergegebenen Werte Durchschnittswerte, die sich auf die gesamte Produktion beziehen.
 Etant donné la vaste gamme de produits les valeurs rapportées sont la moyenne de la gamme de production - Dada la amplia gama de productos, los valores anteriormente mencionados son la media de la gama productiva.

● **Conforme:** Complies with the standard - Anforderungen erfüllt - Conforme aux normes - Conforme con las normas.





Via Magazzeno, 1944 41056 Savignano sul Panaro (MO) – ITALY
Tel. +39.059.739.111 – Fax +39.059.796.291 – E-mail: info@pastorellitiles.com – www.pastorellitiles.com