



WOOD SOUL

Natural essence



Colorker®



Wood Soul

NATURAL ESSENCE



En la búsqueda de la belleza la Naturaleza siempre ha sido nuestra principal fuente de inspiración.

El tiempo nos ha enseñado que para conocerla realmente hay que descubrir su esencia que sólo se encuentra mirando muy de cerca, sintiendo cada detalle, hasta llegar a su alma.

In the pursuit of beauty Nature has always been our main source of inspiration.

Time has taught us that in order to know her properly one has to discover her essence which can only be found by looking closely, feeling every detail, down to her soul.

Dans notre recherche de la beauté, la Nature a toujours été notre principale source d'inspiration.

Les dernières années écoulées nous ont enseigné que pour connaître réellement la Nature, il faut découvrir son essence, qui s'apprécie en l'observant de très près, y deviner chaque détail, jusqu'à arriver à son âme.

Bei der Verfolgung der Schönheit war schon immer die Natur unsere Hauptquelle der Inspiration.

Die Zeit hat uns gelehrt, dass um die Natur wirklich zu verstehen, muss man ihr Wesen entdecken. Das Wesen findet man nur, beim Gefühl jedes Detail, bis hin zu seiner Seele.



Wood

Soul



Wood Soul

NATURAL ESSENCE



Una hoja no es un árbol, pero tiene su esencia.

Wood Soul no es madera, aunque nadie lo diría, es mucho más que eso, es madera porcelánica, toda la sensación de la madera con las prestaciones del mejor porcelánico.

Se presenta en una gama de 6 tonalidades y tres tamaños de tablilla: 22 x 89,3 / 14,5 x 119,7 / 19,5 x 119,7

A leave is not a tree, but it has its essence.

Wood Soul is not wood, although none would tell. It is much more than that, it is wood porcelain, all the feeling of wood with the performance of the best porcelain.

It comes in a range of 6 colours and three splint sizes: 22 x 89,3 / 14,5 x 119,7 / 19,5 x 119,7

Une feuille n'est pas un arbre, mais elle représente son essence.

Woodsoul n'est pas un bois véritable, même s'il est difficile de faire la différence, il s'agit d'un bois en cérame ; toute la beauté de la matière naturelle associée aux hautes prestations du cérame.

Nous présentons la série dans une déclinaison de 6 coloris, et 3 formats : 22x89,3 / 14,5x119,7 / 19,5x119,7

Ein Blatt ist kein Baum, hat aber sein Wesen.

Wood Soul ist kein Holz, obwohl niemand es sagen würde, ist viel mehr als das, es ist Holz aus Feinsteinzeug.

Das echte Gefühl von Holz mit der Leistung vom besten Feinsteinzeug.

Es kommt in einer Auswahl von 6 Farben und drei Größen: 22 x 89,3 / 14,5 x 119,7 / 19,5 x 119,7






 CAMEL
22 x 89,3 GRIP R12



 COTTON
22 x 89,3 GRIP R12






 COTTON
19,5 x 119,7 + 14,5 x 119,7





 COTTON
19,5 x 119,7 + 14,5 x 119,7



Colorker




COTTON



CABERNET
19,5 x 119,7 + 14,5 x 119,7



CABERNET





 CABERNET
19,5 x 119,7 + 14,5 x 119,7

Colorker

CABERNET






 CAMEL
19,5 x 119,7 + 14,5 x 119,7





 CENEFA SPIKE MIX
9,5 x 60

Colorker



 CAMEL
22 x 89,3 GRIP R12




GREY

19,5 x 119,7 + 14,5 x 119,7

Colorker






 GREY
19,5 x 119,7 + 14,5 x 119,7



Colorker





 DARK
19,5 x 119,7 + 14,5 x 119,7






 DARK
19,5 x 119,7 + 14,5 x 119,7

Colorker





 DARK
19,5 x 119,7 + 14,5 x 119,7



Colorker







REGGAE
19,5 x 119,7 + 14,5 x 119,7




REGGAE



  REGGAE
19,5 x 119,7 + 14,5 x 119,7




Colorker



REGGAE




 REGGAE
14,5 x 119,7

Colorker

REGGAE





Wood

Soul





COTTON

CAMEL

GREY

WOOD SOUL



COTTON*

19,5 x 119,7 ^R	214312	M 82
14,5 x 119,7 ^R	214324	M 85

22 x 89,3 ^R		
Natural	214374	M 80
Grip RI2	214380	M 80

Rodapié		
9,7 x 59,5 ^R	214608	P 24



CAMEL*

19,5 x 119,7 ^R	214316	M 82
14,5 x 119,7 ^R	214328	M 85

22 x 89,3 ^R		
Natural	214378	M 80
Grip RI2	214384	M 80

Rodapié		
9,7 x 59,5 ^R	214609	P 24



GREY*

19,5 x 119,7 ^R	214314	M 82
14,5 x 119,7 ^R	214326	M 85

22 x 89,3 ^R		
Natural	214376	M 80
Grip RI2	214382	M 80

Rodapié		
9,7 x 59,5 ^R	214611	P 24



Precio m²
Price per m²
Prix par m²
Preis pro m²



Precio por cajas
Price per box
Prix par boîte
Preis pro Karton



Precio por unidad
Price per unit
Prix par unité
Preis pro Stück

La reproducción de los colores es aproximada debido a los sistemas de impresión. Los códigos de precios y referencias deben verificarse ya que puede haber errores tipográficos.

Given the printing systems in use, the colours reproduced herein are roughly equivalent to actual ones. Price code and product codes should be checked since there be typographical errors.

CABERNET

REGGAE

DARK

Colorker



CABERNET*

19,5 x 119,7 ^R	214315	M 82
14,5 x 119,7 ^R	214327	M 85

22 x 89,3 ^R		
Natural	214377	M 80
Grip RI2	214383	M 80

Rodapié		
9,7 x 59,5 ^R	214607	P 24



REGGAE*

19,5 x 119,7 ^R	214317	M 82
14,5 x 119,7 ^R	214329	M 85

22 x 89,3 ^R		
Natural	214379	M 80
Grip RI2	214385	M 80

Rodapié		
9,7 x 59,5 ^R	214612	P 24



DARK*

19,5 x 119,7 ^R	214313	M 82
14,5 x 119,7 ^R	214325	M 85

22 x 89,3 ^R		
Natural	214375	M 80
Grip RI2	214381	M 80

Rodapié		
9,7 x 59,5 ^R	214610	P 24



Cenefa Spike Mix

9,5 x 60^R 214437 P 63

(*) Para peldaños consultar con fabricante

For steps please contact the manufacturer

Pour les nez de marche veuillez contacter le fabricant

Treppenstufen auf Anfrage

La reproduction des couleurs est approximative en raison des systèmes d'impression. Les codes de prix et les références sont à vérifier, car il peut exister des erreurs typographiques.

Die Farbwiedergabe ist aufgrund der verschiedenen Drucksysteme nur annähernd. Die Preiscode und Referenznummern sollten überprüft werden, falls ein Druckfehler unterlaufen ist.

WOOD SOUL

PESOS Y MEDIDAS

Packing list
Poids et dimensions
Gewicht und abmessungen

	PIEZAS CAJA PIEZES BOX PIÈCES CARTON TEILE PRO	KG. CAJA KG. BOX KG. CARTON KG. KARTON	M ² CAJA S.Q.M. BOX M ² CARTON M ² PRO KARTON	CAJA EUROPALET BOX EUROPALLET CARTONS EURO-PALETTE KARTON PRO EUROPALETTE	KG. EUROPALET KG. EUROPALLET KG. EURO-PALETTE KG. EUROPALETTE	M ² EUROPALET S.Q.M. EUROPALLET M ² EURO-PALETTE M ² PRO
19,5 x 119,7 ^R	4	25,6	0,93	42	1075,2	39,06
14,5 x 119,7 ^R	6	27,16	1,04	36	977,76	37,44
22 x 89,3 ^R	4	19,5	0,79	75	1462,5	59,25
Spike Mix 9,5 x 60 ^R	8	10,97	1	60	658,2	60
Rodapié 9,7 x 59,5 ^R	13	19,2	0,75	50	966	37,5



Colorker

	ISO 13006 / UNE-EN 14411	WOOD SOUL	
CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES Dimensional characteristics Caractéristiques dimensionnelles Abmessungen Eigenschaften	Longitud y anchura <i>Length and width / Longueur et largeur / Länge und Breite</i>	± 0,6 %	± 0,2 %
	Espesor <i>Thickness / Epaisseur / Stärke</i>	± 5,0 %	± 2,0 %
	Rectitud de lados <i>Straightness of sides / Rectitude des arêtes / Geradlinigkeit der Kanten</i>	± 0,5 %	± 0,2 %
	Ortogonalidad <i>Rectangularity / Angularité / Rechtwinkligkeit</i>	± 0,5 %	± 0,2 %
	Planitud de superficie <i>Surface flatness / Planéité de surface / Ebenflächigkeit</i>	± 0,5 %	± 0,2 %
	Aspecto superficial <i>Surface appearance / Aspect superficiel / Oberfläche</i>	95 %	Cumple Norma Complies with standard Satisfait à la norme Erfüllt die Norm
PROPIEDADES FÍSICAS Physical properties Propriétés physiques Physische Anforderungen	Absorción de agua <i>Water absorption / Absorption d'eau / Wasseraufnahme</i>	E ≤ 0,5 %	E ≤ 0,1 %
	Fuerza de rotura (N) <i>Breaking strength / Force de rupture / Bruchfestigkeit</i>	> 1300 N	> 2500 N
	Resistencia a la flexión (N/mm²) <i>Modulus of rupture / Résistance à la flexion / Biegefestigkeit</i>	> 35 N/mm ²	> 45 N/mm ²
	Coefficiente de dilatación térmica lineal (1/k) <i>Coefficient of linear thermal expansion / Coefficient de dilatation thermique linéique / Wärmeausdehnungskoeffizient</i>	Valor declarado Declared value / Valeur déclarée deklarierten Wert	6,7 x 10 ⁻⁶
	Resistencia al choque térmico <i>Thermal shock resistance / Résistance au choc thermique / Temperaturwechselbeständigkeit</i>	Exigida Required / Exigée / Gefordert	Resiste Resists / Résiste / Erfüllt
	Resistencia al cuarteo <i>Crazing resistance / Résistance au tressailage / Widerstand gegen Glasurrisse</i>	Exigida Required / Exigée / Gefordert	Resiste Resists / Résiste / Erfüllt
	Resistencia a la helada <i>Frost resistance / Résistance au gel / Frostbeständigkeit</i>	Exigida Required / Exigée / Gefordert	Resiste Resists / Résiste / Erfüllt
	Resistencia al desgaste <i>Surface abrasion resistance / Résistance à l'usure / Abriebsfestigkeit</i>	No exigida Not required / Non exigée Nicht erforderlich	Depende del color Depending on colour / couleur dépend / Farbe abhängig
	Deslizamiento (método del péndulo) <i>Coefficient of friction (pendulum method) / Glissement (méthode du pendule) / Rutschhemmung (Pendelverfahren)</i>	Valor declarado Declared value / Valeur déclarée deklarierten Wert	Natural: CL I Grip: CL 3
	Deslizamiento (método de rampa) <i>Coefficient of friction (ramp method) / Glissement (méthode de la rampe) / Rutschhemmung (Rampe Verfahren)</i>	Valor declarado Declared value / Valeur déclarée deklarierten Wert	Natural: R10 Grip: R12 C
PROPIEDADES QUÍMICAS Chemical properties Propriétés chimiques Chemische Anforderungen	Resistencia a productos de limpieza y aditivos para piscina <i>Resistance to household chemicals and swimming pool salts / Résistance aux produits d'entretien et additifs pour piscine / Beständigkeit gegen Haushaltschemikalien und Badewasserzusätze (Schwimmbäder)</i>	Valor declarado Declared value / Valeur déclarée deklarierten Wert	GA
	Resistencia a bajas concentraciones <i>Resistance to low concentrations / Résistance aux faibles concentrations / Beständigkeit bei niedriger Konzentration</i>	Valor declarado Declared value / Valeur déclarée deklarierten Wert	GLA
	Resistencia a altas concentraciones <i>Resistance to high concentrations / Résistance aux hautes concentrations / Beständigkeit bei hoher Konzentration</i>	Valor declarado Declared value / Valeur déclarée deklarierten Wert	GHA
	Resistencia a las manchas <i>Resistance to stains / Résistance aux tâches / Beständigkeit gegen Fleckenbildung</i>	> 3	> 5

Colorker[®]
imagine a tile

◆
LOADING ADDRESS / EXPEDICIONES
Partida dels Plans s/n
12592 Chilches - Castellón - Spain

OFFICES / OFICINAS
Ctra. de Alcora, Km 21,3
12110 Alcora - Castellón - Spain

T. +34 964 36 16 16
colorker@colorker.com
colorker.com