

PATINA



McLAREN TECHNOLOGY CENTRE
OFFICIAL PARTNER

 pastorelli



PATINA

30x120^{12"x48"}. 20x80^{8"x31,5"}.



out: PA Grigio 20x80 grip
in: PA Grigio 20x80 nat. - PA Grigio 30x120 nat.



PATINA

30x120^{12"x48"}.20x80^{8"x31,5"}.



PA Beige 20x80 nat.



PATINA

30x120^{12"x48"}.20x80^{8"x31,5"}.



PA Castano 30x120 nat. - 20x80 nat.



PATINA

30x120^{12"x48"}.20x80^{8"x31,5"}.




PA Castano 20x80 nat.
PA Beige 20x80 nat. - PA Beige decoro 20x80 nat.



PATINA

30x120^{12"x48"}.20x80^{8"x31,5"}.

SHADE SPECTRUM



Low Moderate High Random

FORMATO	SPESSORE	Pz x	Mqx	Kgx	x	Mqx	Kgx
30x120	10,3	3	1,08	25,00	30	32,40	750,00
20x80	10,3	7	1,12	25,08	42	47,08	1053,36

PA GRIGIO



30x120 nat.

149 149



20x80 nat.

101 101


20x80 grip

117 117



decoro 20x80 nat.

161 161



muretto 20x80 nat.

187 187

PA CASTANO



30x120 nat.

149 149



20x80 nat.

101 101

20x80 grip

117 117



decoro 20x80 nat.

161 161



muretto 20x80 nat.

187 187

PA BEIGE



30x120 nat.

149 149



20x80 nat.

101 101

20x80 grip

117 117



decoro 20x80 nat.

161 161




muretto 20x80 nat.

187 187

Pezzi SPECIALI

Special trims - Sonderstücke - Pieces especiales - Piezas especiales















* Battiscopa 6,5x80



* Gradone Assemblato. 3x20x120 nat.

* DISPONIBILE IN TUTTI I COLORI

Available in all colours - In allen Farben erhältlich - Disponible dans toutes les couleurs - Se comercializas en todos los colores

<p>CARATTERISTICHE TECNICHE</p> <p>TECHNICAL STANDARDS</p> <p>TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN</p> <p>CHARACTERISTIQUES TECHNIQUES</p> <p>CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS</p>		<p>NORME EUROPEE</p> <p>REFERENCE STANDARD</p> <p>BEZUGSNORM</p> <p>NORME DI REFERENZA</p> <p>NORMAS EUROPEAS</p>	<p>UNI EN 14411 Ap. G</p> <p>REQUISITI</p> <p>REQUIREMENTS</p> <p>VORAUSETZUNGEN</p> <p>CONDITIONS REQUISES</p> <p>REQUISITOS</p>		<p>NORME ASTM</p> <p>REFERENCE STANDARD</p> <p>BEZUGSNORM</p> <p>NORME DI REFERENZA</p> <p>NORMAS</p>	<p>ANSI 137.1</p> <p>REQUISITI</p> <p>REQUIREMENTS</p> <p>VORAUSETZUNGEN</p> <p>CONDITIONS REQUISES</p> <p>REQUISITOS</p>	
<p>RESISTENZA AL GELO</p> <p>FROST RESISTANCE</p> <p>FROSTBESTÄNDIGKEIT</p> <p>RÉSISTANCE AU GEL</p> <p>RESISTENCIA AL HIELO</p>		<p>UNI EN ISO 10545-12</p>	<p>Richiesta</p> <p>Required</p> <p>Gefordert</p> <p>Demande</p> <p>Solicitud</p>	<p>Resiste</p> <p>Resists</p> <p>Standhaltet</p> <p>Résiste</p> <p>Resiste</p>	<p>C1026</p>	<p>-</p>	<p>Resiste</p> <p>Resists</p> <p>Standhaltet</p> <p>Résiste</p> <p>Resiste</p>
<p>ASSORBIMENTO D'ACQUA</p> <p>WATER ABSORPTION</p> <p>WASSERAUFNAHME</p> <p>ABSORPTION D'EAU</p> <p>ABSORCIÓN DE AGUA</p>		<p>UNI EN ISO 10545-3</p>	<p>≤ 0,5%</p>	<p>≤ 0,1%</p>	<p>C373</p>	<p>≤ 0,5%</p>	<p>≤ 0,1%</p>
<p>RESISTENZA ALLA FLESSIONE</p> <p>BENDING STRENGTH</p> <p>BIEGESTÄRKE</p> <p>RÉSISTANCE À LA FLEXION</p> <p>RESISTENCIA A LA FLEXIÓN</p>		<p>UNI EN ISO 10545-4</p>	<p>≥ 35 N/mm²</p>	<p>≥ 45 N/mm²</p>	<p>C648</p>	<p>≥ 250 Lbs</p>	<p>≥ 300 Lbs</p>
<p>RESISTENZA CHIMICA</p> <p>CHEMICAL RESISTANCE</p> <p>CHEMICALBESTÄNDIGKEIT</p> <p>RÉSISTANCE CHIMIQUE</p> <p>RESISTENCIA QUÍMICA</p>		<p>UNI EN ISO 10545-13</p>	<p>Resistenza a sali da piscina o additivi ad uso domestico = Classe GB minimo</p> <p>Resistance to swimming pool salts or additives for domestic use – class GB minimum.</p> <p>Resistenz gegen Salze in Schwimmbäder sowie im Haushaltsgebrauch = Klasse Minimum GB.</p> <p>Résistance au sel de piscine ou additif domestique=classe GB minimum.</p> <p>Resistencia a las sales de piscina o a los aditivos para utilización doméstica = clase G.B. mínimo.</p>	<p>Resiste</p> <p>Resists</p> <p>Standhaltet</p> <p>Résiste</p> <p>Resiste</p>	<p>C650</p>	<p>-</p>	<p>Resiste</p> <p>Resists</p> <p>Standhaltet</p> <p>Résiste</p> <p>Resiste</p>
			<p>Resistenza ad acidi e basi a bassa concentrazione = Dichiarato dal fabbricante</p> <p>Resistance to acid and bases with low concentration – declared by the manufacturer.</p> <p>Niedrig konzentrierte Säure und Basen beständigkeit, Herstellerklärung.</p> <p>Résistance aux acides et bases à basses concentration – Déclaration du fabricant.</p> <p>Resistencia a los ácidos y a las bases de baja concentración = declarado por el productor</p>	<p>-</p>		<p>-</p>	
			<p>Resistenza ad acidi e basi ad alta concentrazione = Metodo di prova disponibile</p> <p>Resistance to acids and bases with high concentration – test method available.</p> <p>Hoch konzentrierte Säure und Basen beständigkeit, Prüfzeugnis Verfügbar.</p> <p>Résistance aux acides et bases à hautes concentration – méthodes de preuve disponible.</p> <p>Resistencia a los ácidos y a las bases de alta concentración = método de prueba disponible</p>	<p>-</p>		<p>-</p>	
<p>DUREZZA SUPERFICIALE (SCALA MOHS)</p> <p>MOHS' HARDNESS</p> <p>RITZHÄRTE DER OBERFLÄCHE</p> <p>DURETÉ SUPERFICIELLE À LA RAYURE</p> <p>DUREZA SUPERFICIAL (ESCALA MOHS)</p>		<p>CTI - 81-7</p>	<p>-</p>	<p>≥ 5</p>	<p>CTI - 81-7</p>	<p>-</p>	<p>≥ 5</p>
<p>DILATAZIONE TERMICA LINEARE</p> <p>LINEAR THERMAL EXPANSION</p> <p>LINEARE THERMISCHE AUSDEHNUNG</p> <p>DILATATION THERMIQUE LINEAIRE</p> <p>DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL</p>		<p>UNI EN ISO 10545-8</p>	<p>-</p>	<p>≥ 9Mk⁻¹</p>	<p>C372</p>	<p>-</p>	<p>-</p>
<p>RESISTENZA AL CAVILLO</p> <p>RESISTANT TO CRAZING</p> <p>HAARRISSBESTÄNDIGKEIT</p> <p>RÉSISTANCE À LA CRAQUELURE</p> <p>RESISTENCIA A LAS GRIETAS</p>		<p>UNI EN ISO 10545-11</p>	<p>Richiesta</p> <p>Required</p> <p>Gefordert</p> <p>Demande</p> <p>Solicitud</p>	<p>Resiste</p> <p>Resists</p> <p>Standhaltet</p> <p>Résiste</p> <p>Resiste</p>	<p>C424</p>	<p>Richiesta</p> <p>Required</p> <p>Gefordert</p> <p>Demande</p> <p>Solicitud</p>	<p>Resiste</p> <p>Resists</p> <p>Standhaltet</p> <p>Résiste</p> <p>Resiste</p>
<p>RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI</p> <p>RESISTANT TO THERMAL SHOCKS</p> <p>THERMOSCHOCKBESTÄNDIGKEIT</p> <p>RÉSISTANCE AUX ÉCARTS DE TEMPÉRATURE</p> <p>RESISTENCIA A LOS CAMBIOS BRUSCOS DE TEMPERATURA</p>		<p>UNI EN ISO 10545-9</p>	<p>-</p>	<p>Resiste</p> <p>Resists</p> <p>Standhaltet</p> <p>Résiste</p> <p>Resiste</p>	<p>C484</p>	<p>Richiesta</p> <p>Required</p> <p>Gefordert</p> <p>Demande</p> <p>Solicitud</p>	<p>Resiste</p> <p>Resists</p> <p>Standhaltet</p> <p>Résiste</p> <p>Resiste</p>
<p>RESISTENZA ALLE MACCHIE</p> <p>RESISTANT TO STAINING</p> <p>FLECKENBESTÄNDIGKEIT</p> <p>RÉSISTANCE AUX TACHES</p> <p>RESISTENCIA A LAS MANCHAS</p>		<p>UNI EN ISO 10545-14</p>	<p>≥ 3</p>	<p>≥ 4</p>	<p>C1378</p>	<p>-</p>	<p>-</p>
<p>RESISTENZA ALL'ABRASIONE SUPERFICIALE PEI</p> <p>RESISTANCE TO DEEP ABRASION</p> <p>WIDERSTAND GEGEN TIEFENVERSCHLEISS</p> <p>RÉSISTANCE A L'ABRASION PROFONDE</p> <p>RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PROFUNDA</p>		<p>UNI EN ISO 10545-7</p>	<p>Classi da 0 a 5 come dichiarato dal fabbricante</p> <p>Classes from 0 to 5 as stated by the manufacturer.</p> <p>Klassen 0 bis 5 wie vom Hersteller angegeben.</p> <p>Classes de 0 à 5 conformément à la déclaration du fabricant.</p> <p>Clases de 0 a 5 como declarado por el fabricante.</p>	<p>Valore a seconda del colore prodotto</p> <p>Value according to pro aduct colour</p> <p>Wert nach der Produktfarbe</p> <p>Valeur suivant la couleur du produit</p> <p>Valor según el color del producto</p>	<p>C1027</p>	<p>Come indicato</p> <p>As reported</p> <p>Wie erwähnt</p> <p>Comme indiqué ci dessous.</p> <p>Como indicado</p>	<p>Valore a seconda del colore prodotto</p> <p>Value according to pro aduct colour</p> <p>Wert nach der Produktfarbe</p> <p>Valeur suivant la couleur du produit</p> <p>Valor según el color del producto</p>

Vista l'ampia gamma di prodotti i valori sopra riportati sono la media della gamma produttiva

Because the selection of products is very wide, the figures given above are the average for the product range - Angesichts des großen Produktangebots sind die oben wiedergegebenen Werte Durchschnittswerte, die sich auf die gesamte Produktion beziehen.
Etant donné la vaste gamme de produits les valeurs rapportées sont la moyenne de la gamme de production - Dada la amplia gama de productos, los valores anteriormente mencionados son la media de la gama productiva.

● **Conforme:** Complies with the standard - Anforderungen erfüllt - Conforme aux normes - Conforme con las normas.



Pastorelli S.p.A. – Via Magazzeno, 1944 41056 Savignano sul Panaro (MO) – ITALY

Tel. +39.059.739.111 – Fax +39.059.796.291 – E-mail: info@pastorellitiles.com – www.pastorellitiles.com