

CONTRACT

**ELEMENTI
EVOLUTION
EXPERIENCE**





HEX 11 - HEX 6 - Mosaico / HEX 6 - Fascia Experience / HEX 6



HEX 11 - HEX 18 - Mosaico / HEX 18 - Fascia Experience / HEX 18 - Muretto / HEX 18

ELEMENTI

CONTRACT



Pezzi Speciali
Special Pieces
Formteile
Pièces spéciales





G8EM05
Battiscopa / HEM 5
8x30 cm 3¹/₈x12 in
Bullnose
Sockelleiste
Plinthes

019



G8EM05FL
Fascia Elementi / HEM 5
5x30 cm 2x12 in

030



G8EM11
Battiscopa / HEM 11
8x30 cm 3¹/₈x12 in
Bullnose
Sockelleiste
Plinthes

019



G8EM11FL
Fascia Elementi / HEM 11
5x30 cm 2x12 in

030

G9EM05
HEM 5
60x60 cm 24x24 in
061

G8EM05
HEM 5
30x60 cm 12x24 in
056

G8EM05MU
Muretto / HEM 5
30x60 cm 12x24 in
041

2 Soggetti in sequenza
2 Different designs in sequence
2 Motive in Reihenfolge
2 Sujets en séquence

G9EM11
HEM 11
60x60 cm 24x24 in
061

G8EM11
HEM 11
30x60 cm 12x24 in
056

G8EM11MU
Muretto / HEM 11
30x60 cm 12x24 in
041

2 Soggetti in sequenza
2 Different designs in sequence
2 Motive in Reihenfolge
2 Sujets en séquence



G8EM18
Battiscopa / HEM 18
8x30 cm 3¹/₈x12 in
Bullnose
Sockelleiste
Plinthes

019



G8EM18FL
Fascia Elementi / HEM 18
5x30 cm 2x12 in

030



G8EM08
Battiscopa / HEM 8
8x30 cm 3¹/₈x12 in
Bullnose
Sockelleiste
Plinthes

019



G8EM08FL
Fascia Elementi / HEM 8
5x30 cm 2x12 in

030

G9EM18
HEM 18
60x60 cm 24x24 in
061

G8EM18
HEM 18
30x60 cm 12x24 in
056

G8EM18MU
Muretto / HEM 18
30x60 cm 12x24 in
041

2 Soggetti in sequenza
2 Different designs in sequence
2 Motive in Reihenfolge
2 Sujets en séquence

G9EM08
HEM 8
60x60 cm 24x24 in
061

G8EM08
HEM 8
30x60 cm 12x24 in
056

G8EM08MU
Muretto / HEM 8
30x60 cm 12x24 in
041

2 Soggetti in sequenza
2 Different designs in sequence
2 Motive in Reihenfolge
2 Sujets en séquence

Package	60x60	30x60
Pieces	4	6
Mq.	1,44	1,08
Kg.	31,80	23,00
Boxes	32	40
Mq.	46,08	43,20
Kg.	1040,00	941,00
Price codes: Mq. Box Pieces		

SHADE VARIATION			
LOW	MODERATE	HIGH	RANDOM

GRES PORCELLANATO A TUTTA MASSA	SPESORE	RESISTENZA AL GELO	ASSORBIMENTO D'ACQUA	CAMPO D'IMPIEGO CONSIGLIATO	RESISTENZA CHIMICA	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO	ASCIUTTO	BAGNATO
THROUGH-BODY PORCELAIN TILE	THICKNESS	FROST RESISTANCE	WATER ABSORPTION	RECOMMENDED USE	CHEMICAL RESISTANCE	SLIPPING RESISTANCE	DRY	WET
DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG	STAERKE	FROSTBESTÄNDIGKEIT	WASSERAUFNAHME	ANWENDUNGSBEREICH	BESTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMIKALIEN	RUTSFESTIGKEIT	TROCKEN	NASS
LE GRÉS CÉRAME PLEINE MASSE	ÉPAISSEUR	RESISTANCE AU GEL	ABSORPTION D'EAU	PIECE D'EMPLOI CONSEILLÉE	RESISTANCE CHIMIQUE	FACTEUR DE RESISTANCE ANTIGLISSEMENT	SEC	MOUILLE
	10 mm	RESISTANT ISO 10545.12	~0,1% ISO 10545.3		GA UNI EN ISO 10545.13	DIN 51097 ANSI 137.1 (DCOF) BCRA	-	B ≥0,42 >0,40

EVOLUTION



G6EV05
HEV 5
45x45 cm 18x18 in
056



G6EV08
HEV 8
45x45 cm 18x18 in
056



G6EV18
HEV 18
45x45 cm 18x18 in
056



G8EV05FAE
Fascia Evolution / HEV 5
4x60 cm 1 1/2x24 in 040 6



G8EV05
HEV 5
30x60 cm 12x24 in
056



G8EV08FAE
Fascia Evolution / HEV 8
4x60 cm 1 1/2x24 in 040 6



G8EV08
HEV 8
30x60 cm 12x24 in
056



G8EV18FAE
Fascia Evolution / HEV 18
4x60 cm 1 1/2x24 in 040 6



G8EV18
HEV 18
30x60 cm 12x24 in
056



G8EV05R10
HEV 5 Grip
30x60 cm 12x24 in
061



G8EV08R10
HEV 8 Grip
30x60 cm 12x24 in
061




G8EV18R10
HEV 18 Grip
30x60 cm 12x24 in
061



G8EV05MU
Muretto / HEV 5
30x60 cm 12x24 in
040 4



G8EV08MU
Muretto / HEV 8
30x60 cm 12x24 in
040 4



G8EV18MU
Muretto / HEV 18
30x60 cm 12x24 in
040 4

Pezzi Speciali Special Pieces • Formteile • Pièces spéciales



G0EV05
Battiscopa / HEV 5
8x45 cm 3 1/8x18 in
Bullnose / Sockelleiste / Plinthes
021 12




G0EV08
Battiscopa / HEV 8
8x45 cm 3 1/8x18 in
Bullnose / Sockelleiste / Plinthes
021 12



G0EV18
Battiscopa / HEV 18
8x45 cm 3 1/8x18 in
Bullnose / Sockelleiste / Plinthes
021 12

Package	30x60		45x45	
	Pieces	6	6	
Mq.	1,08	1,22		
Kg.	23,00	24,80		
Boxes	40	26		
Mq.	43,20	31,72		
Kg.	941,00	660,00		

SHADE VARIATION



GRES PORCELLANATO A TUTTA MASSA	SPESORE	RESISTENZA AL GELO	ASSORBIMENTO D'ACQUA	CAMPO D'IMPIEGO CONSIGLIATO	RESISTENZA CHIMICA	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO	HEV	HEV Grip
THROUGH-BODY PORCELAIN TILE	THICKNESS	FROST RESISTANCE	WATER ABSORPTION	RECOMMENDED USE	CHEMICAL RESISTANCE	SLIPPING RESISTANCE	ASCIUTTO	BAGNATO
DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG	STAERKE	FROSTBESTÄNDIGKEIT	WASSERAUFNAHME	ANWEDUNGSBEREICH	BESTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMIKALIEN	RUTSFESTIGKEIT	TROCKEN	NASS
LE GRÉS CÉRAME PLEINE MASSE	ÉPAISSEUR	RESISTANCE AU GEL	ABSORPTION D'EAU	PIECE D'EMPLOI CONSEILLEE	RESISTANCE CHIMIQUE	FACTEUR DE RESISTANCE ANTIGLISSEMENT	SEC	MOUILLE

10 mm	RESISTANT	~0,1%		GA				
ISO 10545.12	ISO 10545.12	ISO 10545.3		UNI EN ISO 10545.13	DIN 51130		-	R 10
				ANSI 137.1 (DCOF)	BCRA		-	-
				UNI EN ISO 10545.14			>0,40	≥0,42
								≥0,42
								-

Price codes: 056 Mq. 061 ML 040 Pieces

EXPERIENCE

CONTRACT




G9EX11
HEX 11
60x60 cm 24x24 in
061

G8EX11MU
Muretto / HEX 11
30x60 cm 12x24 in
160



G9EX06
HEX 6
60x60 cm 24x24 in
061

G8EX06MU
Muretto / HEX 6
30x60 cm 12x24 in
160



G9EX05
HEX 5
60x60 cm 24x24 in
061

G8EX05MU
Muretto / HEX 5
30x60 cm 12x24 in
160



G9EX18
HEX 18
60x60 cm 24x24 in
061

G8EX18MU
Muretto / HEX 18
30x60 cm 12x24 in
160



G8EX11
HEX 11
30x60 cm 12x24 in
056

G3EX11M0
Mosaico / HEX 11
30x30 cm 12x12 in
180



G8EX06
HEX 6
30x60 cm 12x24 in
056

G3EX06M0
Mosaico / HEX 6
30x30 cm 12x12 in
180



G8EX05
HEX 5
30x60 cm 12x24 in
056

G3EX05M0
Mosaico / HEX 5
30x30 cm 12x12 in
180



G8EX18
HEX 18
30x60 cm 12x24 in
056

G3EX18M0
Mosaico / HEX 18
30x30 cm 12x12 in
180



G8EX11FAE
Fascia Experience / HEX 11
4x60 cm 1/2x24 in
040




G8EX06FAE
Fascia Experience / HEX 6
4x60 cm 1/2x24 in
040




G8EX05FAE
Fascia Experience / HEX 5
4x60 cm 1/2x24 in
040




G8EX18FAE
Fascia Experience / HEX 18
4x60 cm 1/2x24 in
040




32KYMEL60
Listello Metal
1x60 cm 1/4x24 in
034




32KYMETAL
Metal A
1x1 cm 1/4x1/4 in
003




32KYMEL60
Listello Metal
1x60 cm 1/4x24 in
034




32KYMETAL
Metal A
1x1 cm 1/4x1/4 in
003




32KYMEL60
Listello Metal
1x60 cm 1/4x24 in
034



32KYMETAL
Metal A
1x1 cm 1/4x1/4 in
003



32KYMEL60
Listello Metal
1x60 cm 1/4x24 in
034



32KYMETAL
Metal A
1x1 cm 1/4x1/4 in
003

Pezzi Speciali Special Pieces • Formteile • Pièces spéciales



G0EX11B60
Battiscopa / HEX 11
10x60 cm 4x24 in
Bullnose
Sockelleiste
Plinthes
030

G0EX11
Battiscopa / HEX 11
8x30 cm 3 1/8x12 in
Bullnose
Sockelleiste
Plinthes
019



G0EX06B60
Battiscopa / HEX 6
10x60 cm 4x24 in
Bullnose
Sockelleiste
Plinthes
030

G0EX06
Battiscopa / HEX 6
8x30 cm 3 1/8x12 in
Bullnose
Sockelleiste
Plinthes
019



G0EX05B60
Battiscopa / HEX 5
10x60 cm 4x24 in
Bullnose
Sockelleiste
Plinthes
030


G0EX05
Battiscopa / HEX 5
8x30 cm 3 1/8x12 in
Bullnose
Sockelleiste
Plinthes
019



G0EX18B60
Battiscopa / HEX 18
10x60 cm 4x24 in
Bullnose
Sockelleiste
Plinthes
030

G0EX18
Battiscopa / HEX 18
8x30 cm 3 1/8x12 in
Bullnose
Sockelleiste
Plinthes
019

Package	60x60	30x60
Pieces	4	6
Mq.	1,44	1,08
Kg.	31,80	23,00
Boxes	32	40
Mq.	46,08	43,20
Kg.	1040,00	941,00



GRES PORCELLANATO A TUTTA MASSA	SPESORE	RESISTENZA AL GELO	ASSORBIMENTO D'ACQUA	CAMPO D'IMPIEGO CONSIGLIATO	RESISTENZA CHIMICA	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO	ASCIUTTO	BAGNATO
THROUGH-BODY PORCELAIN TILE	THICKNESS	FROST RESISTANCE	WATER ABSORPTION	RECOMMENDED USE	CHEMICAL RESISTANCE	SLIPPING RESISTANCE	DRY	WET
DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG	STAERKE	FROSTBESTÄNDIGKEIT	WASSERAUFNAHME	ANWENDUNGSBEREICH	BESTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMIKALIEN	RUTSFESTIGKEIT	TROCKEN	NASS
LE GRÉS CÉRAME PLEINE MASSE	ÉPAISSEUR	RÉSISTANCE AU GEL	ABSORPTION D'EAU	PIECE D'EMPLOI CONSEILLÉE	RÉSISTANCE CHIMIQUE	FACTEUR DE RÉSISTANCE ANTIGLISSEMENT	SEC	MOUILLE
	10 mm	RESISTANT ISO 10545.12	~0,1% ISO 10545.3		GA UNI EN ISO 10545.13	DIN 51097 ANSI 137.1 (DCOF)	-	A - ≥0,42

Price codes: Mq. ML Pieces

5
UNI EN ISO 10545.14

CONTRACT


Il design al giusto prezzo
Great design at the right price
Qualitaet und Design zum Verhuenftigen
Le design au juste prix



Ceramica del Conca S.p.a.

Via Croce, 8 - 47832 San Clemente (RN) - Italy
Tel. (+378) 0549 996037 - Fax (+378) 0549 996038

www.delconca.com - info@delconca.com



GUARDA IL PAVIMENTO
IN CASA TUA



Prova subito!
Try now - Probieren sie es doch mal - Essayez de suite

