

VIGNONI  
VIGNONI WOOD



# VIGNONNI WOOD

La collezione Vignoni,  
già esistente nella sua connotazione cotto,  
si arricchisce di una versione legno  
nei formati 20x120 rettificato  
e nel nuovo formato 7,5x40 naturale,  
adatto ad una posa a spina di pesce  
oppure sfalsata a muretto.  
Il colore Naturale si abbina  
ai decori cassettonati della versione cotto  
riprendendone perfettamente il tono e la grafica;  
a questo sono stati aggiunti altri 3 colori  
nelle tonalità bianco, grigio e nero.

Vignoni collection,  
already existing in the Cotto version,  
is now available in wood finish.  
The collection is available in 20x120 rectified size  
and in the new size 7,5x40.  
The 7,5x40, natural finish, is particularly recommended  
for a fish bone layout or for a brick interpretation.  
Color Natural is perfectly matching  
the Vignoni Loggiato decos in terms  
of shade and graphics.  
Furthermore, Vignoni Wood is available  
in 3 new colors: White, Grey and Black







VW 10 Rett.



**VW 10 Rett.**  
20x120 cm 8x48 in  
113



**VW 10**  
7,5x40 cm 3x16 in  
083



VW 8 Rett.



**VW 8 Rett.**  
20x120 cm 8x48 in  
113



**VW 8**  
7,5x40 cm 3x16 in  
083

**Pezzi Speciali** Special Pieces • Formteile • Pièces spéciales



**Battiscopa Rett. / VW 10**  
6,5x120 cm 2 1/2 x 48 in  
Bullnose  
Sockelleiste  
Plinthes  
031



**Gradone Lineare Rett. / VW 10**  
20x120 cm 8x48 in  
Step  
Stufe  
Nez de marche  
246

**Pezzi Speciali** Special Pieces • Formteile • Pièces spéciales



**Battiscopa Rett. / VW 8**  
6,5x120 cm 2 1/2 x 48 in  
Bullnose  
Sockelleiste  
Plinthes  
031



**Gradone Lineare Rett. / VW 8**  
20x120 cm 8x48 in  
Step  
Stufe  
Nez de marche  
246



VW 1 Rett.



**VW 1 Rett.**  
20x120 cm 8x48 in  
113



**VW 1**  
7,5x40 cm 3x16 in  
083



VW 5 Rett.



**VW 5 Rett.**  
20x120 cm 8x48 in  
113



**VW 5**  
7,5x40 cm 3x16 in  
083

VIGNONI WOOD

**Pezzi Speciali** Special Pieces • Formteile • Pièces spéciales



**Battiscopa Rett. / VW 1**  
6,5x120 cm 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub>x48 in  
Bullnose  
Sockelleiste  
Plinthes  
031



**Gradone Lineare Rett. / VW 1**  
20x120 cm 8x48 in  
Step  
Stufe  
Nez de marche  
246

**Pezzi Speciali** Special Pieces • Formteile • Pièces spéciales



**Battiscopa Rett. / VW 5**  
6,5x120 cm 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub>x48 in  
Bullnose  
Sockelleiste  
Plinthes  
031



**Gradone Lineare Rett. / VW 5**  
20x120 cm 8x48 in  
Step  
Stufe  
Nez de marche  
246



Box


Package	20x120	7,5x40
Pieces	4	44
Mq.	0,96	1,32
Kg.	21,00	24,30



Europallet

Package	20x120	7,5x40
Boxes	48	36
Mq.	46,08	47,52
Kg.	1028,00	890,00

SHADE VARIATION



SPESSORE

THICKNESS

STAERKE

ÉPAISSEUR

**10,3 mm**



RESISTENZA AL GELO

FROST RESISTANCE

FROSTBESTÄNDIGKEIT

RESISTANCE AU GEL

**RESISTANT**  
ISO 10545.12



ASSORBIMENTO D'ACQUA

WATER ABSORPTION

WASSERAUFNAHME

ABSORPTION D'EAU

**~0,1%**  
ISO 10545.3



CAMPO D'IMPIEGO CONSIGLIATO

RECOMMENDED USE

ANWEDUNGSBEREICH

PIECE D'EMPLOI CONSEILLÉE



RESISTENZA CHIMICA

CHEMICAL RESISTANCE

BESTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMIKALIEN

RESISTANCE CHIMIQUE

**GA**  
UNI EN ISO 10545.13  
**5**  
UNI EN ISO 10545.14



RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

SLIPPING RESISTANCE

RUTSCHFESTIGKEIT

FACTEUR DE RESISTANCE ANTIGLISSEMENT

DIN 51130  
DIN 51097  
ANSI 137.1 (DCOF)  
BCRA

ASCIUTTO BAGNATO

DRY WET

TROCKEN NASS

SEC MOUILLE

**R 10** - **A**  
**>0,40** **≥0,42**  
**>0,40** **>0,40**



# VIGNONI

Superfici, formati, rilievi e dettagli ad altissima definizione rendono Vignoni un prodotto senza tempo e adatto a qualsiasi uso per interni ed esterni.

Prodotto in 3 colorazioni e in numerosi formati e decori, ricrea la magia del cotto in un gres porcellanato di nuova generazione.


High definition surfaces, sizes, reliefs and details make Vignoni a timeless product, suitable for all indoor and outdoor uses.

In 3 colours and numerous formats and decorations, this line recreates the magic of terracotta in next-generation porcelain.





# VIGGIONI













**HVG 10 Rett.**  
80x80 cm 32x32 in  
101



**HVG 10 Rett.**  
40x80 cm 16x32 in  
091

**HVG 10**  
40x80 cm 16x32 in  
080



**Loggiato Rett. / HVG 10**  
80x80 cm 32x32 in  
115

- soggetti assortiti
- different designs
- Motive sortiert
- sujets assortis

L'assortimento dei soggetti all'interno della scatola è casuale.  
The assortment of the various subject on each box is to be considered randomized.  
Die Zusammenstellung jeder Verpackungseinheit erfolgt wahllos.  
L'assortiment des sujets dans la boîte est aléatoire.



**San Quirico Rett.**  
80x80 cm 32x32 in  
150

- soggetti assortiti
- different designs
- Motive sortiert
- sujets assortis

L'assortimento dei soggetti all'interno della scatola è casuale.  
The assortment of the various subject on each box is to be considered randomized.  
Die Zusammenstellung jeder Verpackungseinheit erfolgt wahllos.  
L'assortiment des sujets dans la boîte est aléatoire.



**HVG 10\***  
15x30 cm 6x12 in  
056



**Mosaico / HVG 10**  
30x30 cm 12x12 in  
214



**Muretto / HVG 10**  
20x40 cm 8x16 in  
214



**Mosaico Castiglione**  
30x30 cm 12x12 in  
283

- soggetti assortiti
- different designs
- Motive sortiert
- sujets assortis

L'assortimento dei soggetti all'interno della scatola è casuale.  
The assortment of the various subject on each box is to be considered randomized.  
Die Zusammenstellung jeder Verpackungseinheit erfolgt wahllos.  
L'assortiment des sujets dans la boîte est aléatoire.



**Castiglione Rett.**  
80x80 cm 32x32 in  
150

- soggetti assortiti
- different designs
- Motive sortiert
- sujets assortis

L'assortimento dei soggetti all'interno della scatola è casuale.  
The assortment of the various subject on each box is to be considered randomized.  
Die Zusammenstellung jeder Verpackungseinheit erfolgt wahllos.  
L'assortiment des sujets dans la boîte est aléatoire.

**Pezzi Speciali** Special Pieces • Formteile • Pièces spéciales




**Battiscopa Rett. / HVG 10**  
7x80 cm 2<sup>6</sup>/<sub>8</sub>x32 in  
Bullnose  
Sockelleiste  
Plinthes  
028



**Gradone Lineare Rett. / HVG 10**  
33x80 cm 13x32 in  
Step  
Stufe  
Nez de marche  
150



**Gradone Angolare Rett. / HVG 10**  
33x33 cm 13x13 in  
Corner step  
Eckstufe  
Nez de marche angulaire  
128



**Elemento a L Monolitico / HVG 10**  
16,5x30 cm 6<sup>1</sup>/<sub>2</sub>x12 in  
082



**HVG 9 Rett.**  
80x80 cm 32x32 in  
101



**HVG 9 Rett.**  
40x80 cm 16x32 in  
091

**HVG 9**  
40x80 cm 16x32 in  
080



**Loggiato Rett. / HVG 9**  
80x80 cm 32x32 in  
115

- soggetti assortiti
- different designs
- Motive sortiert
- sujets assortis

L'assortimento dei soggetti all'interno della scatola è casuale.  
The assortment of the various subject on each box is to be considered randomized.  
Die Zusammenstellung jeder Verpackungseinheit erfolgt wahllos.  
L'assortiment des sujets dans la boîte est aléatoire.



**San Quirico Rett.**  
80x80 cm 32x32 in  
150

- soggetti assortiti
- different designs
- Motive sortiert
- sujets assortis

L'assortimento dei soggetti all'interno della scatola è casuale.  
The assortment of the various subject on each box is to be considered randomized.  
Die Zusammenstellung jeder Verpackungseinheit erfolgt wahllos.  
L'assortiment des sujets dans la boîte est aléatoire.



**HVG 9\***  
15x30 cm 6x12 in  
056



**Mosaico / HVG 9**  
30x30 cm 12x12 in  
214



**Muretto / HVG 9**  
20x40 cm 8x16 in  
214



**Mosaico Castiglione**  
30x30 cm 12x12 in  
283

- soggetti assortiti
- different designs
- Motive sortiert
- sujets assortis

L'assortimento dei soggetti all'interno della scatola è casuale.  
The assortment of the various subject on each box is to be considered randomized.  
Die Zusammenstellung jeder Verpackungseinheit erfolgt wahllos.  
L'assortiment des sujets dans la boîte est aléatoire.



**Castiglione Rett.**  
80x80 cm 32x32 in  
150

- soggetti assortiti
- different designs
- Motive sortiert
- sujets assortis

L'assortimento dei soggetti all'interno della scatola è casuale.  
The assortment of the various subject on each box is to be considered randomized.  
Die Zusammenstellung jeder Verpackungseinheit erfolgt wahllos.  
L'assortiment des sujets dans la boîte est aléatoire.

**Pezzi Speciali** Special Pieces • Formteile • Pièces spéciales



**Battiscopa Rett. / HVG 9**  
7x80 cm 2<sup>6</sup>/<sub>8</sub>x32 in  
Bullnose  
Sockelleiste  
Plinthes  
028



**Gradone Lineare Rett. / HVG 9**  
33x80 cm 13x32 in  
Step  
Stufe  
Nez de marche  
150



**Gradone Angolare Rett. / HVG 9**  
33x33 cm 13x13 in  
Corner step  
Eckstufe  
Nez de marche angulaire  
128



**Elemento a L Monolitico / HVG 9**  
16,5x30 cm 6<sup>1</sup>/<sub>2</sub>x12 in  
4 cm  
1<sup>5</sup>/<sub>8</sub> in  
082



**HVG 11 Rett.**  
80x80 cm 32x32 in  
101



**HVG 11 Rett.**  
40x80 cm 16x32 in  
091

**HVG 11**  
40x80 cm 16x32 in  
080



**Loggiato Rett. / HVG 11**  
80x80 cm 32x32 in  
115

- soggetti assortiti
- different designs
- Motive sortiert
- sujets assortis

L'assortimento dei soggetti all'interno della scatola è casuale.  
The assortment of the various subject on each box is to be considered randomized.  
Die Zusammenstellung jeder Verpackungseinheit erfolgt wahllos.  
L'assortiment des sujets dans la boîte est aléatoire.



**San Quirico Rett.**  
80x80 cm 32x32 in  
150

- soggetti assortiti
- different designs
- Motive sortiert
- sujets assortis

L'assortimento dei soggetti all'interno della scatola è casuale.  
The assortment of the various subject on each box is to be considered randomized.  
Die Zusammenstellung jeder Verpackungseinheit erfolgt wahllos.  
L'assortiment des sujets dans la boîte est aléatoire.



**HVG 11\***  
15x30 cm 6x12 in  
056



**Mosaico / HVG 11**  
30x30 cm 12x12 in  
214



**Muretto / HVG 11**  
20x40 cm 8x16 in  
214



**Mosaico Castiglione**  
30x30 cm 12x12 in  
283

- soggetti assortiti
- different designs
- Motive sortiert
- sujets assortis

L'assortimento dei soggetti all'interno della scatola è casuale.  
The assortment of the various subject on each box is to be considered randomized.  
Die Zusammenstellung jeder Verpackungseinheit erfolgt wahllos.  
L'assortiment des sujets dans la boîte est aléatoire.



**Castiglione Rett.**  
80x80 cm 32x32 in  
150

- soggetti assortiti
- different designs
- Motive sortiert
- sujets assortis

L'assortimento dei soggetti all'interno della scatola è casuale.  
The assortment of the various subject on each box is to be considered randomized.  
Die Zusammenstellung jeder Verpackungseinheit erfolgt wahllos.  
L'assortiment des sujets dans la boîte est aléatoire.

**Pezzi Speciali** Special Pieces • Formteile • Pièces spéciales



**Battiscopa Rett. / HVG 11**  
7x80 cm 2 6/8 x 32 in  
Bullnose  
Sockelleiste  
Plinthes  
028



**Gradone Lineare Rett. / HVG 11**  
33x80 cm 13x32 in  
Step  
Stufe  
Nez de marche  
150



**Gradone Angolare Rett. / HVG 11**  
33x33 cm 13x13 in  
Corner step  
Eckstufe  
Nez de marche angulaire  
128



**Elemento a L Monolitico / HVG 11**  
16,5x30 cm 6 1/2 x 12 in  
4 cm  
1 5/8 in  
082





Box


Package	80x80	40x80	15x30
Pieces	2	3	24
Mq.	1,28	0,96	1,08
Kg.	29,00	22,00	24,00



Europallet

Package	80x80	40x80	15x30
Boxes	40	28	44
Mq.	51,20	26,88	47,52
Kg.	1127,00	638,00	1077,00

SHADE VARIATION



SPESSORE

THICKNESS

STAERKE

ÉPAISSEUR

**10,3 mm**



RESISTENZA AL GELO

FROST RESISTANCE

FROSTBESTÄNDIGKEIT

RESISTANCE AU GEL

**RESISTANT**  
ISO 10545.12



ASSORBIMENTO D'ACQUA

WATER ABSORPTION

WASSERAUFNAHME

ABSORPTION D'EAU

**~0,1%**  
ISO 10545.3



CAMPO D'IMPIEGO CONSIGLIATO

RECOMMENDED USE

ANWENDUNGSBEREICH

PIECE D'EMPLOI CONSEILLÉE



RESISTENZA CHIMICA

CHEMICAL RESISTANCE

BESTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMIKALIEN

RESISTANCE CHIMIQUE

**GA**  
UNI EN ISO 10545.13  
**5**  
UNI EN ISO 10545.14



RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

SLIPPING RESISTANCE

RUTSCHFESTIGKEIT

FACTEUR DE RESISTANCE ANTIGLISSEMENT

DIN 51130  
DIN 51097  
ANSI 137.1 (DCOF)  
BCRA

\* 15x30 cm 6x12 in

ASCIUTTO BAGNATO

DRY WET

TROCKEN NASS

SEC MOUILLE

**R9** - **A**  
**>0,40** **≥0,42**  
**>0,40** **>0,40**

**R10** **B**  
DIN 51130 DIN 51097

**due 2**

**Gres porcellanato a tutta massa spessore 20 mm**

*Through body porcelain 20 mm thickness  
Durchgefärbtes Feinsteinzeug in 20 mm Stärke  
Grès cérame pleine masse épaisseur 20 mm*





**HVG 210**  
60x60 cm 24x24 in  


**HVG 210 Rett.**  
60x60 cm 24x24 in  
 

**HVG 210**  
40x80 cm 16x32 in  


**HVG 210 Rett.**  
40x80 cm 16x32 in  
 



**HVG 209**  
60x60 cm 24x24 in  


**HVG 209 Rett.**  
60x60 cm 24x24 in  
 

**HVG 209**  
40x80 cm 16x32 in  


**HVG 209 Rett.**  
40x80 cm 16x32 in  
 




**HVG 211**  
60x60 cm 24x24 in  







**HVG 211 Rett.**  
60x60 cm 24x24 in  
 

**HVG 211**  
40x80 cm 16x32 in  







**HVG 211 Rett.**  
40x80 cm 16x32 in  
 


**Pezzi Speciali** Special Pieces • Formteile • Pièces spéciales








**Gradone Lineare / HVG 210**  
   
**Gradone Lineare Rett. / HVG 210**  
    
Step / Stufe / Nez de marche  
60x60 cm 24x24 in









**Gradone Lineare / HVG 210**  
   
**Gradone Lineare Rett. / HVG 210**  
    
Step / Stufe / Nez de marche  
40x80 cm 16x32 in









**Gradone Lineare / HVG 209**  
   
**Gradone Lineare Rett. / HVG 209**  
    
Step / Stufe / Nez de marche  
60x60 cm 24x24 in








**Gradone Lineare / HVG 209**  
   
**Gradone Lineare Rett. / HVG 209**  
    
Step / Stufe / Nez de marche  
40x80 cm 16x32 in








**Gradone Lineare / HVG 211**  
   
**Gradone Lineare Rett. / HVG 211**  
    
Step / Stufe / Nez de marche  
60x60 cm 24x24 in








**Gradone Lineare / HVG 211**  
   
**Gradone Lineare Rett. / HVG 211**  
    
Step / Stufe / Nez de marche  
40x80 cm 16x32 in




**Gradone Angolare / HVG 210**  
   
**Gradone Angolare Rett. / HVG 210**  
    
Corner Step / Eckstufe / Nez de marche angulaire  
60x60 cm 24x24 in



**Gradone Angolare / HVG 210**  
   
**Gradone Angolare Rett. / HVG 210**  
    
Corner Step / Eckstufe / Nez de marche angulaire  
40x40 cm 16x16 in









**Gradone Angolare / HVG 209**  
   
**Gradone Angolare Rett. / HVG 209**  
    
Corner Step / Eckstufe / Nez de marche angulaire  
60x60 cm 24x24 in



**Gradone Angolare / HVG 209**  
   
**Gradone Angolare Rett. / HVG 209**  
    
Corner Step / Eckstufe / Nez de marche angulaire  
40x40 cm 16x16 in



**Gradone Angolare / HVG 211**  
   
**Gradone Angolare Rett. / HVG 211**  
    
Corner Step / Eckstufe / Nez de marche angulaire  
60x60 cm 24x24 in



**Gradone Angolare / HVG 211**  
   
**Gradone Angolare Rett. / HVG 211**  
    
Corner Step / Eckstufe / Nez de marche angulaire  
40x40 cm 16x16 in



Posa tradizionale

Standard laying • Herkömmliche Verlegungsart • Pose traditionnelle



Posa su erba

Laying on grass • Verlegung auf Wiese • Pose sur pelouse




Posa su ghiaia o sabbia

Laying on gravel or sand • Verlegung auf Kies-oder Sand-Bett • Pose sur sable ou sur gravier



Posa sopraelevata

Raised laying • Verlegung auf Stelzlagern • Pose surélevée



Chiave di regolazione

Regulation Key  
Einstellschlüssel  
Clef de réglage

Q064



Set per bordo verticale

Set for vertical closure  
Vertikale Kanten-Klammer-satz  
Set pour bord vertical

Q038 / SET



Clip bordo piastra

Universal edge clip  
Bodenkanten-Klammer  
Clip bord plaque


Q009

Supporti regolabili con testa fissa

Adjustable pedestals with fixed head • Verstellbare Stütze mit festen Kopf • Plot réglable à tête fixe

PORTATA DEI SUPPORTI  
PEDESTALS LOAD BEARING DETAILS  
STELZLAGER-TRAGFAEHIGKEIT  
PORTEE DES SUPPORTS


Carico operativo = 1000 kg cadauno. Carico di rottura > 2000 kg cadauno.  
Operating load = 1000 kg each (2204 lbs). Breaking load > 2000 kg each (4409 lbs)  
Nutzlast: 1000 Kg/Stk. Bruchlast: 2000 Kg/Stk  
Charge opérationnelle = 1000 kg chacun. Charge de rupture > 2000 kg chacun



Supporto a testa fissa

10-15 mm 2/5 - 3/5 in


Q004



Supporto a testa fissa

25-40 mm 1 - 13/5 in


Q010



Supporto a testa fissa

40-70 mm 13/5 - 23/4 in

Q011



Supporto a testa fissa

60-100 mm 21/3 - 4 in


Q011

Supporti regolabili con testa autolivellante

Adjustable pedestals with self-levelling head • Verstellbare Stütze mit selbstnivellierendem Kopf • Plot réglable à tête auto-nivelante

PORTATA DEI SUPPORTI  
PEDESTALS LOAD BEARING DETAILS  
STELZLAGER-TRAGFAEHIGKEIT  
PORTEE DES SUPPORTS


Carico operativo = 500 kg cadauno. Carico di rottura > 1000 kg cadauno.  
Operating load = 500 kg each (1102 lbs). Breaking load > 1000 kg each (2204 lbs)  
Nutzlast: 500 Kg/Stk. Bruchlast: 1000 Kg/Stk  
Charge opérationnelle = 500 kg chacun. Charge de rupture > 1000 kg chacun



Supporto a testa autolivellante

28-38 mm 11/10 - 11/2 in


Q014



Supporto a testa autolivellante

37,5-50 mm 11/2 - 2 in


Q015



Supporto a testa autolivellante

50-75 mm 2 - 3 in

Q016



Supporto a testa autolivellante

75-120 mm 3 - 43/4 in

Q017

Prolunga per supporto 10-15 mm

Extension for 10-15mm pedestal

Rallonge pour support  
10-15 mm

Höhenverstellstück für  
Stelzlager 10-15 mm



± 5 mm

Prolunga per supporto

5 mm 1/5 in

Q002




Posa sopraelevata con correttori di pendenza

Raised laying with Slope regulators  
Verlegung auf Stelzlagern mit Neigungsreglern  
Pose surélevée avec correcteurs de pente



Superfici planari

Plane surfaces  
Gleichen Ebenen Flächen  
Surfaces planes



Superfici inclinate

Inclined surfaces  
Flächen mit Neigungswinkel  
Surfaces inclinées



1% Q002



1% Q002

Per pendenze superiori al 1% è possibile sovrapporre più correttori di pendenza.  
For slopes over 1%, two or more slope regulators can be piled up on each other.  
Bei Gefällen ueber 1% darf man mehreren Neigungsregler aufeinander verwenden.  
Pour des pentes supérieures à 1% on peut superposer plusieurs correcteurs de pente.

Supporti di altezza superiore sono disponibili a richiesta

Taller pedestals are available on request.  
Höher verstellbare Stelzlagern sind auf Anfrage vorhanden.  
Supports de hauteur majeure disponibles sur demande.

Package	60x60	40x80
Pieces	2	2
Mq.	0,72	0,64
Kg.	31,80	28,26
Boxes	32	24
Mq.	23,04	15,36
Kg.	1040,00	699,00

SHADE VARIATION
LOW
MODERATE
HIGH
RANDOM

SPESORE	RESISTENZA AL GELO	ASSORBIMENTO D'ACQUA
THICKNESS	FROST RESISTANCE	WATER ABSORPTION
STÄERKE	FROSTBESTÄNDIGKEIT	WASSERAUFNAHME
ÉPAISSEUR	RESISTANCE AU GEL	ABSORPTION D'EAU
<b>20 mm</b>	<b>RESISTANT</b> ISO 10545.12	<b>~0,1%</b> ISO 10545.3

CAMPO D'IMPIEGO CONSIGLIATO	RESISTENZA CHIMICA	RESISTENZA ALLA FLESSIONE	CARICO DI ROTTURA MEDIO IN POSA SOPRAELEVATA	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO	ASCIUTTO	BAGNATO
RECOMMENDED USE	CHEMICAL RESISTANCE	BENDING STRENGHT	AVERAGE BREAKING LOAD FOR RAISED FLOOR LAYING	SLIPPING RESISTANCE	DRY	WET
ANWENDUNGSBEREICH	BESTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMIKALIEN	BIEGEFESTIGKEIT	DURCHSCHNITTLICHER BRUCHLAST BEI VERLEGUNG AUF STELZLAGER	RUTSCHFESTIGKEIT	TROCKEN	NASS
PIECE D'EMPLOI CONSEILLÉE	RESISTANCE CHIMIQUE	RÉSISTANCE AU POINÇONNEMENT STATIQUE	CHARGE DE RUPTURE MOYEN EN POSÉ SURELEVÉE	FACTEUR DE RESISTANCE ANTIGLISSMENT	SEC	MOUILLE
<b>GA</b> UNI EN ISO 10545.13	<b>~50 N/mm<sup>2</sup></b> EN 14411 B1a	<b>Classe 1</b> (~6,00 kN carico concentrato) EN 12825	<b>DIN 51130</b> <b>DIN 51097</b> <b>ANSI 137.1 (DCOF)</b> <b>BCRA</b>	<b>R 11</b> <b>-</b> <b>&gt;0,40</b>	<b>-</b> <b>C</b> <b>&gt;0,40</b>	<b>-</b> <b>&gt;0,40</b>

**HARD**

Gres porcellanato a tutta massa  
Through-body porcelain tile  
Durchgefärbtes Feinsteinzeug  
Le grès cérame pleine masse

**due 2**

Gres porcellanato a tutta massa spessore 20 mm  
Through-body porcelain 20 mm thickness  
Durchgefärbtes Feinsteinzeug in 20 mm Stärke  
Grès cérame pleine masse épaisseur 20 mm

**RCVER**  
SAVE THE FOREST



 **DELCONCA**

Ceramica del Conca S.p.a.  
Via Croce, 8 - 47832 San Clemente (RN) - Italy  
Tel. (+378) 0549 996037 - Fax (+378) 0549 996038

[www.delconca.com](http://www.delconca.com) - [info@delconca.com](mailto:info@delconca.com)

  
Ceramics of Italy

