



BOUTIQUE



# BOUTIQUE

Boutique è la collezione effetto marmo di Del Conca, una sofisticata ed elegante interpretazione di questa categoria di prodotti.

L'introduzione della nuova finitura Shine, realizzata in maniera radicalmente differente dalla precedente generazione, pone la serie Boutique tra i riferimenti estetici presenti sul mercato grazie all'utilizzo di uno smalto dedicato e applicato in forte spessore, attraverso il quale si ottiene un livello di riflettanza e di profondità cromatica senza eguali.

Boutique is the marble effect range from Del Conca, a sophisticated and elegant interpretation of this product category.

The introduction of the new Shine finishing, realized in a radically different manner from the previous generation, places the series Boutique among the aesthetic references available on the market thanks to the use of a dedicated glaze applied in an intense thickness, through which we obtain a level of reflection and chromatic intensity with no comparison.

















**HBO 10 Rett.**  
120x120 cm 48x48 in  
143

**HBO 10 Shine**  
120x120 cm 48x48 in  
173

**HBO 10 Rett.**  
60x120 cm 24x48 in  
121

**HBO 10 Shine**  
60x120 cm 24x48 in  
147



**HBO 10 Rett.**  
60x60 cm 24x24 in  
087

**HBO 10 Shine**  
60x60 cm 24x24 in  
130



**Mosaico / HBO 10**  
30x30 cm 12x12 in  
342




**Intreccio Shine / HBO 10**  
30x30 cm 12x12 in  
342



**HBO 10 Rett.**

**Pezzi Speciali** Special Pieces • Formteile • Pièces spéciales



**Battiscopa Rett. / HBO 10**  
031  
**Battiscopa Shine / HBO 10**  
031  
7x120 cm 2 3/4x48 in  
Bullnose / Sockelleiste / Plinthes



**Gradone Lineare Rett. / HBO 10**  
33x120 cm 13x48 in  
Step / Stufe / Nez de marche  
293



**Gradone Angolare Rett. / HBO 10 (R-DX)**  
**Gradone Angolare Rett. / HBO 10 (L-SX)**  
33x120 cm 13x48 in  
Corner step / Eckstufe / Nez de marche angulaire  
368



**HBO 1 Rett.**  
120x120 cm 48x48 in  
143

**HBO 1 Shine**  
120x120 cm 48x48 in  
173

**HBO 1 Rett.**  
60x120 cm 24x48 in  
121

**HBO 1 Shine**  
60x120 cm 24x48 in  
147



**Mosaico / HBO 1**  
30x30 cm 12x12 in  
342



**Intreccio Shine / HBO 1**  
30x30 cm 12x12 in  
342




**HBO 1 Rett.**  
60x60 cm 24x24 in  
087

**HBO 1 Shine**  
60x60 cm 24x24 in  
130



**HBO 1 Rett.**

**Pezzi Speciali** Special Pieces • Formteile • Pièces spéciales



**Coprispigo / HBO 1**  
074  
**Coprispigo Shine / HBO 1**  
074  
1x1x120 cm 1 1/4x48 in  
Quarter Round / Abdeckleiste / Joint à talon



**Battiscopa Rett. / HBO 1**  
031  
**Battiscopa Shine / HBO 1**  
031  
7x120 cm 2 3/4x48 in  
Bullnose / Sockelleiste / Plinthes



**Gradone Lineare Rett. / HBO 1**  
33x120 cm 13x48 in  
Step / Stufe / Nez de marche  
293



**Gradone Angolare Rett. / HBO 1 (R-DX)**  
**Gradone Angolare Rett. / HBO 1 (L-SX)**  
33x120 cm 13x48 in  
Corner step / Eckstufe / Nez de marche angulaire  
368



**HBO 5 Rett.**  
120x120 cm 48x48 in  
143

**HBO 5 Shine**  
120x120 cm 48x48 in  
173

**HBO 5 Rett.**  
60x120 cm 24x48 in  
121

**HBO 5 Shine**  
60x120 cm 24x48 in  
147



**Mosaico / HBO 5**  
30x30 cm 12x12 in  
342



**Intreccio Shine / HBO 5**  
30x30 cm 12x12 in  
342




**HBO 5 Rett.**  
60x60 cm 24x24 in  
087

**HBO 5 Shine**  
60x60 cm 24x24 in  
130



**HBO 5 Rett.**

**Pezzi Speciali** Special Pieces • Formteile • Pièces spéciales



**Coprispigo / HBO 5**  
074  
**Coprispigo Shine / HBO 5**  
074  
1x1x120 cm 1 1/4x48 in  
Quarter Round / Abdeckleiste / Joint à talon



**Battiscopa Rett. / HBO 5**  
031  
**Battiscopa Shine / HBO 5**  
031  
7x120 cm 2 3/4x48 in  
Bullnose / Sockelleiste / Plinthes



**Gradone Lineare Rett. / HBO 5**  
33x120 cm 13x48 in  
Step / Stufe / Nez de marche  
293



**Gradone Angolare Rett. / HBO 5 (R-DX)**  
**Gradone Angolare Rett. / HBO 5 (L-SX)**  
33x120 cm 13x48 in  
Corner step / Eckstufe / Nez de marche angulaire  
368



**HBO 8 Rett.**  
120x120 cm 48x48 in  
□143

**HBO 8 Shine**  
120x120 cm 48x48 in  
□173

**HBO 8 Rett.**  
60x120 cm 24x48 in  
□121

**HBO 8 Shine**  
60x120 cm 24x48 in  
□147



HBO 8 Rett.



**HBO 8 Rett.**  
60x60 cm 24x24 in  
□087

**HBO 8 Shine**  
60x60 cm 24x24 in  
□130




**Mosaico / HBO 8**  
30x30 cm 12x12 in  
□342



**Intreccio Shine / HBO 8**  
30x30 cm 12x12 in  
□342

**Pezzi Speciali** Special Pieces • Formteile • Pièces spéciales



**Coprispigo / HBO 8**  
□074  
**Coprispigo Shine / HBO 8**  
□074  
1x1x120 cm 1 1/4x48 in  
Quarter Round / Abdeckleiste / Joint à talon



**Battiscopa Rett. / HBO 8**  
■031  
**Battiscopa Shine / HBO 8**  
■031  
7x120 cm 2 3/4x48 in  
Bullnose / Sockelleiste / Plinthes



**Gradone Lineare Rett. / HBO 8**  
33x120 cm 13x48 in  
Step / Stufe / Nez de marche  
■293



**Gradone Angolare Rett. / HBO 8 (R-DX)**  
**Gradone Angolare Rett. / HBO 8 (L-SX)**  
33x120 cm 13x48 in  
Corner step / Eckstufe / Nez de marche angulaire  
■368



Box

Package	120x120	60x120	60x60
Pieces	1	1	4
Mq.	1,44	0,72	1,44
Kg.	35,50	19,70	31,80



Europallet

Package	120x120	60x120	60x60
Boxes	34	42	32
Mq.	48,96	30,24	46,08
Kg.	1207,00	848,00	1040,00

### SHADE VARIATION



SPESSORE

THICKNESS

STAERKE

ÉPAISSEUR

**10,3 mm**



RESISTENZA AL GELO

FROST RESISTANCE

FROSTBESTÄNDIGKEIT

RESISTANCE AU GEL

**RESISTANT**  
ISO 10545.12



ASSORBIMENTO D'ACQUA

WATER ABSORPTION

WASSERAUFNAHME

ABSORPTION D'EAU

**~0,1%**  
ISO 10545.3



CAMPO D'IMPIEGO CONSIGLIATO

RECOMMENDED USE

ANWEDUNGSBEREICH

PIECE D'EMPLOI CONSEILLÉE



RESISTENZA CHIMICA

CHEMICAL RESISTANCE

BESTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMIKALIEN

RESISTANCE CHIMIQUE

**GA**  
UNI EN ISO 10545.13  
**5**  
UNI EN ISO 10545.14



RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

SLIPPING RESISTANCE

RUTSCHFESTIGKEIT

FACTEUR DE RESISTANCE ANTIGLISSEMENT

DIN 51130  
DIN 51097  
ANSI 137.1 (DCOF)  
BCRA

ASCIUTTO BAGNATO

DRY WET

TROCKEN NASS

SEC MOUILLE

**R 9\*** - **B\***  
**>0,40\*** **>0,40\***

\*Escluso Shine - \*Except for Shine - \*Excepté le Shine - \*Ausgeschlossen Shine

# due 2

**Gres porcellanato a tutta massa spessore 20 mm**

*Through body porcelain 20 mm thickness  
Durchgefärbtes Feinsteinzeug in 20 mm Stärke  
Grès cérame pleine masse épaisseur 20 mm*





**HBO 205**  
60x90 cm 24x36 in  
137



**HBO 205 Rett.**  
60x90 cm 24x36 in  
156



**HBO 208**  
60x90 cm 24x36 in  
137



**HBO 208 Rett.**  
60x90 cm 24x36 in  
156


**Pezzi Speciali** Special Pieces • Formteile • Pièces spéciales




**Gradone Lineare / HBO 205**  
163  
**Gradone Lineare Rett. / HBO 205**  
175  
60x90 cm 24x36 in  
Step / Stufe / Nez de marche



**Gradone Angolare / HBO 205**  
203  
**Gradone Angolare Rett. / HBO 205**  
215  
60x60 cm 24x24 in  
Corner Step / Eckstufe / Nez de marche angulaire



**Gradone Lineare / HBO 208**  
163  
**Gradone Lineare Rett. / HBO 208**  
175  
60x90 cm 24x36 in  
Step / Stufe / Nez de marche



**Gradone Angolare / HBO 208**  
203  
**Gradone Angolare Rett. / HBO 208**  
215  
60x60 cm 24x24 in  
Corner Step / Eckstufe / Nez de marche angulaire



Posa tradizionale

Standard laying • Herkömmliche Verlegungsart • Pose traditionnelle




Posa su erba

Laying on grass • Verlegung auf Wiese • Pose sur pelouse



Posa su ghiaia o sabbia

Laying on gravel or sand • Verlegung auf Kies-oder Sand-Bett • Pose sur sable ou sur gravier



Posa sopraelevata

Raised laying • Verlegung auf Stelzlagern • Pose surélevée


Package 60x90

Pieces 1  
Mq. 0,54  
Kg. 24,00

Boxes 50

Mq. 27,00  
Kg. 1220,00

SHADE VARIATION



Price codes: ■ Mq. ■ Ml. ■ Pieces



SPESSORE RESISTENZA AL GELO ASSORBIMENTO D'ACQUA

THICKNESS FROST RESISTANCE WATER ABSORPTION

STÄRKE FROSTBESTÄNDIGKEIT WASSERAUFNAHME

ÉPAISSEUR RESISTANCE AU GEL ABSORPTION D'EAU

**20 mm** **RESISTANT** **~0,1%**  
ISO 10545.12 ISO 10545.3



CAMPO D'IMPIEGO CONSIGLIATO RESISTENZA CHIMICA RESISTENZA ALLA FLESSIONE CARICO DI ROTTURA MEDIO IN POSA SOPRAELEVATA RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO ASCIUTTO BAGNATO

RECOMMENDED USE CHEMICAL RESISTANCE BENDING STRENGTH AVERAGE BREAKING LOAD FOR RAISED FLOOR LAYING SLIPPING RESISTANCE DRY WET

ANWENDBEREICH BESTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMIKALIEN BIEGEFESTIGKEIT DURCHSCHNITTLICHER BRUCHLAST BEI VERLEGUNG AUF STELZLAGER RUTSCHFESTIGKEIT TROCKEN NASS

PIECE D'EMPLOI CONSEILLÉE RESISTANCE CHIMIQUE RÉSISTANCE AU POINÇONNEMENT STATIQUE CHARGE DE RUPTURE MOYEN EN POSÉ SURELEVÉE FACTEUR DE RESISTANCE ANTIGLISSMENT SEC MOUILLE

**GA** UNI EN ISO 10545.13 **~50 N/mm<sup>2</sup>** **Classe 1** DIN 51130 **R 11** -  
**5** UNI EN ISO 10545.14 EN 14411 B1a (**~7,00 kN carico concentrato**) DIN 51097 **-** **C**  
EN 12825 ANSI 137.1 (DCOF) BCRA **>0,40** **>0,40**




Chiave di regolazione  
Regulation Key  
Einstellschlüssel  
Clef de réglage  
■ 064 ■ 1

Set per bordo verticale  
Set for vertical closure  
Vertikale Kanten-Klammer-satz  
Set pour bord vertical  
■ 038 / SET ■ 1

Clip bordo piastra  
Universal edge clip  
Bodenkanten-Klammer  
Clip bord plaque  
■ 009 ■ 1


Supporti regolabili con testa fissa  
Adjustable pedestals with fixed head • Verstellbare Stütze mit festen Kopf • Plot réglable à tête fixe

PORTATA DEI SUPPORTI  
PEDESTALS LOAD BEARING DETAILS  
STELZLAGER-TRAGFAHIGKEIT  
PORTEE DES SUPPORTS



Supporti regolabili con testa autolivellante  
Adjustable pedestals with self-levelling head • Verstellbare Stütze mit selbstnivellierendem Kopf • Plot réglable à tête auto-nivelante

PORTATA DEI SUPPORTI  
PEDESTALS LOAD BEARING DETAILS  
STELZLAGER-TRAGFAHIGKEIT  
PORTEE DES SUPPORTS



Prolunga per supporto 10-15 mm


Extension for 10-15mm pedestal  
Rallonge pour support 10-15 mm  
Höhenverstellstück für Stelzlager 10-15 mm

Prolunga per supporto 5 mm 1/5 in ■ 002 ■ 1

Supporti di altezza superiore sono disponibili a richiesta  
Taller pedestals are available on request.  
Höher verstellbare Stelzlager sind auf Anfrage vorhanden.  
Supports de hauteur majeure disponibles sur demande.

Posa sopraelevata con correttori di pendenza

Raised laying with Slope regulators  
Verlegung auf Stelzlagern mit Neigungsreglern  
Pose surélevée avec correcteurs de pente



Per pendenze superiori al 1% è possibile sovrapporre più correttori di pendenza.  
For slopes over 1%, two or more slope regulators can be piled up on each other.  
Bei Gefällen ueber 1% darf man mehreren Neigungsregler aufeinander verwenden.  
Pour des pentes supérieures à 1% on peut superposer plusieurs correcteurs de pente.



## SUPERFACE

Architetture senza confini  
*Limitless architectures*  
*Grenzenlose Baukunst*  
*Architectures sans frontières*

## due

Gres porcellanato a tutta massa spessore 20 mm  
*Through-body porcelain 20 mm thickness*  
*Durchgefärbtes Feinsteinzeug in 20 mm Stärke*  
*Grès cérame pleine masse épaisseur 20 mm*



**Ceramica del Conca S.p.a.**  
Via Croce, 8 - 47832 San Clemente (RN) - Italy  
Tel. (+378) 0549 996037 - Fax (+378) 0549 996038

[www.delconca.com](http://www.delconca.com) - [info@delconca.com](mailto:info@delconca.com)

  
Ceramics of Italy

