

**HEM 8**  
60x60 cm 24x24 in  
061



**Muretto / HEM 8**  
30x60 cm 12x24 in  
041

- 2 soggetti in sequenza
- 2 different designs in sequence
- 2 Motive in Reihenfolge
- 2 sujets en séquence




**HEM 8**  
30x60 cm 12x24 in  
056



**Fascia Elementi / HEM 8**  
5x30 cm 2x12 in  
030



**HEM 5**  
60x60 cm 24x24 in  
061



**Muretto / HEM 5**  
30x60 cm 12x24 in  
041

- 2 soggetti in sequenza
- 2 different designs in sequence
- 2 Motive in Reihenfolge
- 2 sujets en séquence



**HEM 5**  
30x60 cm 12x24 in  
056



**Fascia Elementi / HEM 5**  
5x30 cm 2x12 in  
030

**Pezzi Speciali** Special Pieces • Formteile • Pièces spéciales



**Battiscopa**  
8x30 cm 3 1/8 x 12 in  
Bullnose  
Sockelleiste  
Plinthes  
019



**Battiscopa**  
8x30 cm 3 1/8 x 12 in  
Bullnose  
Sockelleiste  
Plinthes  
019

**Pezzi Speciali** Special Pieces • Formteile • Pièces spéciales

Package	60x60	30x60
Pieces	4	6
Mq.	1,44	1,08
Kg.	31,80	23,00
Boxes	32	40
Mq.	46,08	43,20
Kg.	1040,00	941,00


**SHADE VARIATION**

LOW	MODERATE	HIGH	RANDOM

**CONTRACT**

GRES PORCELLANATO A TUTTA MASSA	SPESSORE	RESISTENZA AL GELO	ASSORBIMENTO D'ACQUA	CAMPO D'IMPIEGO CONSIGLIATO	RESISTENZA CHIMICA	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO	ASCIUTTO	BAGNATO
THROUGH-BODY PORCELAIN TILE	THICKNESS	FROST RESISTANCE	WATER ABSORPTION	RECOMMENDED USE	CHEMICAL RESISTANCE	SLIPPING RESISTANCE	DRY	WET
DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG	STÄRKE	FROSTBESTÄNDIGKEIT	WASSERAUFNAHME	ANWENDUNGSBEREICH	BESTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMIKALIEN	RUTSCHFESTIGKEIT	TROCKEN	NASS
LE GRÈS CÉRAME PLEINE MASSE	ÉPAISSEUR	RESISTANCE AU GEL	ABSORPTION D'EAU	PIÈCE D'EMPLOI CONSEILLÉE	RESISTANCE CHIMIQUE	FACTEUR DE RESISTANCE ANTIGLISSEMENT	SEC	MOUILLE
	<b>10 mm</b>	<b>RESISTANT</b> ISO 10545.12	<b>~0,1%</b> ISO 10545.3		<b>GA</b> UNI EN ISO 10545.13 <b>5</b> UNI EN ISO 10545.14	DIN 51097 ANSI 137.1 (DCOF) BCRA	-	<b>A+B</b> <b>≥0,42</b> <b>&gt;0,40</b>

Price codes: Mq. Ml. Pieces



**HEM 18**  
60x60 cm 24x24 in  
061



**Muretto / HEM 18**  
30x60 cm 12x24 in  
041

- 2 soggetti in sequenza
- 2 different designs in sequence
- 2 Motive in Reihenfolge
- 2 sujets en séquence




**HEM 18**  
30x60 cm 12x24 in  
056



**Fascia Elementi / HEM 18**  
5x30 cm 2x12 in  
030




**HEM 11**  
60x60 cm 24x24 in  
061



**Muretto / HEM 11**  
30x60 cm 12x24 in  
041

- 2 soggetti in sequenza
- 2 different designs in sequence
- 2 Motive in Reihenfolge
- 2 sujets en séquence



**HEM 11**  
30x60 cm 12x24 in  
056



**Fascia Elementi / HEM 11**  
5x30 cm 2x12 in  
030

**Pezzi Speciali** Special Pieces • Formteile • Pièces spéciales



**Battiscopa**  
8x30 cm 3 1/8 x 12 in  
Bullnose  
Sockelleiste  
Plinthes  
019



**Battiscopa**  
8x30 cm 3 1/8 x 12 in  
Bullnose  
Sockelleiste  
Plinthes  
019

**CONTRACT**

GRES PORCELLANATO A TUTTA MASSA	SPESSORE	RESISTENZA AL GELO	ASSORBIMENTO D'ACQUA	CAMPO D'IMPIEGO CONSIGLIATO	RESISTENZA CHIMICA	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO	ASCIUTTO	BAGNATO
THROUGH-BODY PORCELAIN TILE	THICKNESS	FROST RESISTANCE	WATER ABSORPTION	RECOMMENDED USE	CHEMICAL RESISTANCE	SLIPPING RESISTANCE	DRY	WET
DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG	STÄRKE	FROSTBESTÄNDIGKEIT	WASSERAUFNAHME	ANWENDUNGSBEREICH	BESTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMIKALIEN	RUTSCHFESTIGKEIT	TROCKEN	NASS
LE GRÈS CÉRAME PLEINE MASSE	ÉPAISSEUR	RESISTANCE AU GEL	ABSORPTION D'EAU	PIÈCE D'EMPLOI CONSEILLÉE	RESISTANCE CHIMIQUE	FACTEUR DE RESISTANCE ANTIGLISSEMENT	SEC	MOUILLE
	<b>10 mm</b>	<b>RESISTANT</b> ISO 10545.12	<b>~0,1%</b> ISO 10545.3		<b>GA</b> UNI EN ISO 10545.13 <b>5</b> UNI EN ISO 10545.14	DIN 51097 ANSI 137.1 (DCOF) BCRA	-	<b>A+B</b> <b>≥0,42</b> <b>&gt;0,40</b>

Price codes: Mq. Ml. Pieces



HEM 18 - Fascia Elementi / HEM 18 - Muretto / HEM 18